

Модульные распределительные щиты GTi



Серия GTi предназначена для построения модульных изолированных распределительных устройств на токи до 630 А (1250 А — для индивидуального оснащения)

Основное применение:

- в тяжелых условиях промышленного производства
- в производственных помещениях с большими перепадами температур
- в производственных помещениях с вероятностью возникновения огня
- для установки внутри помещений или на открытом воздухе

Материал:

- ударопрочный армированный стекловолокном поликарбонат
- Уровень защиты - IP 65



Технология:

Корпуса GTi серии каркасного типа (без боковых стенок). Возможно вертикальное и горизонтальное соединение без инструмента и выбивания стенок.

Соединение корпусов осуществляется простым совмещением нужных сторон и установкой соединителей, которые входят в комплект поставки ①.

Боковые стенки устанавливаются по периметру собранного распределительного устройства ②.

Монтаж стенок осуществляется простым защелкиванием и фиксацией соединителями ②.

Герметизирующие прокладки по месту стыковки обеспечивают уровень защиты IP 65 ③.



Из-за отсутствия необходимости выбивания смежных стенок возможно дальнейшее наращивание и изменение конфигурации уже существующих конструкций



➤ 5 типоразмеров

➤ Крышки: прозрачные, серые, с открывающейся дверцей

➤ Возможна пломбировка



➤ Специальная компьютерная программа **TreeCAD-Spelsberg-assistant** для конструкторов позволяет быстро найти оптимальный вариант для комбинирования




Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 A». Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

GTi — КОРПУСА

GTi — пустые корпуса

► Возможно увеличение монтажной глубины на 75 мм с помощью специальной рамки. Можно установить до двух рамок на каждый корпус

- 5 типоразмеров



GTA — корпуса для автоматических выключателей


► С PE/N клеммами и DIN-рейками

- от 14 до 80 модулей



GTZ — корпуса для счетчиков

► С крестовиной и винтами для крепления счетчика



GTV — корпуса со штепсельными розетками


► С различными комбинациями штепсельных розеток типа SCHUKO и CEE (на 16, 32, 63 и 125 А)
► Возможность установки розеток на боковые стенки

- IP 44



GTT — корпуса с предохранитель-разъединителями

- на 125, 160, 250, 400 А



GTE — корпуса с разъединителями

- на 63, 80, 100, 160, 250, 400, 630 А



Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 A». Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

GTi — КОРПУСА


GLE — корпуса с выключателями нагрузки

- на 160, 250, 400, 630 А



GSi — корпуса со сборными шинами

- 5-ти полюсные медные шины
- на 250, 400 и 630 А
- размер фазных шин 12x10 / 20x10 / 30x10 мм
- PE/N шин — 12x5 / 12x10 мм
- расстояние между шинами — 60 мм



GST — корпуса с предохранитель-разъединителями

- для установки на сборные 5-ти полюсные шины

- на 125, 250 А



GSN — корпуса для установки Neozed-предохранителей на сборные шины

- на 63 А




GTS — корпуса с держателями NH-предохранителей

- на 125, 250 и 400 А



GSS — корпуса, с держателями для установки NH-предохранителей на сборные шины

- на 125, 250 и 400 А




Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 A». Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.


Принадлежности GTi

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

■ Соединительные клеммы



■ Клеммы для сборных шин (до 300 мм²)



■ 4 пол. соединительная клемма

• для Cu и Al проводов и плоских шин



■ Магистральные клеммы HA


- 1, 2, 4 и 5-полюсные
- для проводников сечением 25/16 и 35/25 мм²



ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

■ Петли для подвеса собранной конструкции


■ Металлические монтажные профили




■ Универсальный держатель DIN-рейки и монтажной пластины, с установкой на 5-ти различных высотах



■ Держатели и соединители для сборных шин



■ Винты для крышек разъемов



■ Винты для корпусов с разрядкой давления



■ Элементы разгрузки натяжения



■ Элементы герметизации и усиления стыков




■ Серые и прозрачные крышки



■ Рамки, увеличивающие высоту



■ Фальшпанели



■ Крестовины для счетчиков с винтами



■ Петли для переоборудования крышки в дверцу




■ Запасные элементы и прочие принадлежности



■ Гибкие шины


- Черные - фазные
- Голубые - нейтральные
- Желто-зеленые - заземляющие



■ Пластиковые и стальные монтажные пластины



■ Различные фланцы: с кабельными вводами и без



■ Резиновый ввод для кабеля диаметром 75 мм



Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 А». Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.