

Серия 040 - Металлические корпуса

Корпуса из алюминия

- Крышки глухие и с отверстиями для установки приборов монтажного диаметра 22 и 30 мм
- Крышки серого или желтого цвета
- Количество отверстий от 1 до 24
- С отверстием для ввода кабеля и без
- Возможность установки монтажных пластин и DIN-реек
- Большой выбор размеров и принадлежностей
- Приборные корпуса и распределительные коробки





Три варианта обработки поверхности:

- **стандартный:** хромирование с порошковой покраской;
- **полирование:** дробеструйная обработка и шлифовка до зеркального блеска — для применения в пищевой или фармацевтической промышленности с их высокими гигиеническими требованиями. Винты и стандартные аксессуары изготавливаются из нержавеющей стали. Для заказа корпусов этой версии после кода добавляется буква «В»
- **без обработки** – для индивидуальной доработки и покраски в соответствующий цвет. Для заказа корпусов этой версии после кода добавляется буква «N».




- высокая ударопрочность: IK 09
- уровень защиты IP 66
- материал – AlSi12
- температурный диапазон от -40°C до +100°C
- 2 версии приборных корпусов:
 - M 10 – с винтами крепления крышки M10: 14 типоразмеров — более 240 исполнений
 - M 4 – с винтами крепления крышки M4: 6 типоразмеров — более 100 исполнений

M 10



M 4:



Все типоразмеры, по требованию заказчика, можно получить в необработанном виде для самостоятельной обработки и окраски. В этом случае, после стандартного кода добавляется индекс N, например: 040C0808-6N

КОРПУСА ИЗ АЛЮМИНИЯ С ВИНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ М10

■ Корпуса из алюминия (винты М10) - 85 x 85 мм



Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой			
		1 отверстие Ø 22	1 отверстие Ø 22	2 отверстия Ø 22	
65	нет	040C0808-6	040C0808-6P1	040C0808-6GP1	040C0808-6P2
	есть	040C0808-6E	040C0808-6EP1	040C0808-6EGP1	040C0808-6EP2
85	нет	040C0808-8	040C0808-8P1	040C0808-8GP1	040C0808-8P2
	есть	040C0808-8E	040C0808-8EP1	040C0808-8EGP1	040C0808-8EP2

■ Корпуса из алюминия (винты М10) - 85 x 140 мм



Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой				
		2 отверстия Ø 22	3 отверстия Ø 22	3 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	
65	нет	040C0814-6	040C0814-6P2	040C0814-6P3C	040C0814-6P3L	040C0814-6P4
	есть	040C0814-6E	040C0814-6EP2	040C0814-6EP3C	040C0814-6EP3L	040C0814-6EP4
85	нет	040C0814-8	040C0814-8P2	040C0814-8P3C	040C0814-8P3L	040C0814-8P4
	есть	040C0814-8E	040C0814-8EP2	040C0814-8EP3C	040C0814-8EP3L	040C0814-8EP4

■ Корпуса из алюминия (винты М10) - 85 x 200 мм



Высота, мм	Каб. вводы	Пустой							
		3 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	5 отверстий Ø 22	5 отверстий Ø 22	5 отверстий Ø 22	6 отверстий Ø 22	
65	нет	040C0820-6	040C0820-6P3	040C0820-6P4C	040C0820-6P4LC	040C0820-6P5LC	040C0820-6P5L	040C0820-6P5C	040C0820-6P6
	есть	040C0820-6E	040C0820-6EP3	040C0820-6EP4C	040C0820-6EP4LC	040C0820-6EP5LC	040C0820-6EP5L	040C0820-6EP5C	040C0820-6EP6
85	нет	040C0820-8	040C0820-8P3	040C0820-8P4C	040C0820-8P4LC	040C0820-8P5LC	040C0820-8P5L	040C0820-8P5C	040C0820-8P6
	есть	040C0820-8E	040C0820-8EP3	040C0820-8EP4C	040C0820-8EP4LC	040C0820-8EP5LC	040C0820-8EP5L	040C0820-8EP5C	040C0820-8EP6

■ Корпуса из алюминия (винты М10) - 85 x 260 мм



Высота, мм	Каб. вводы	Пустой						
		4 отверстия Ø 22	5 отверстий Ø 22	5 отверстий Ø 22	6 отверстий Ø 22	7 отверстий Ø 22	7 отверстий Ø 22	
65	нет	040C0826-6	040C0826-6P4	040C0826-6P5	040C0826-6P5C	040C0826-6P6C	040C0826-6P7C	040C0826-6P7LC
	есть	040C0826-6E	040C0826-6EP4	040C0826-6EP5	040C0826-6EP5C	040C0826-6EP6C	040C0826-6EP7C	040C0826-6EP7LC
85	нет	040C0826-8	040C0826-8P4	040C0826-8P5	040C0826-8P5C	040C0826-8P6C	040C0826-8P7C	040C0826-8P7LC
	есть	040C0826-8E	040C0826-8EP4	040C0826-8EP5	040C0826-8EP5C	040C0826-8EP6C	040C0826-8EP7C	040C0826-8EP7LC

■ Корпуса из алюминия (винты M10) - 85 x 260 мм

Высота, мм	Каб. вводы	7 отверстий Ø 22		8 отверстий Ø 22		8 отверстий Ø 22		9 отверстий Ø 22		10 отверстий Ø 22	
		Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть
65	нет	040C0826-6P7L	040C0826-6P8L	040C0826-6P8	040C0826-6EP8	040C0826-6P9C	040C0826-6EP9C	040C0826-6P10	040C0826-6EP10		
	есть	040C0826-6EP7L	040C0826-6EP8L	040C0826-6EP8	040C0826-6EP8	040C0826-6EP9C	040C0826-6EP9C	040C0826-6EP10	040C0826-6EP10		
85	нет	040C0826-8P7L	040C0826-8P8L	040C0826-8P8	040C0826-8EP8	040C0826-8P9C	040C0826-8EP9C	040C0826-8P10	040C0826-8EP10		
	есть	040C0826-8EP7L	040C0826-8EP8L	040C0826-8EP8	040C0826-8EP8	040C0826-8EP9C	040C0826-8EP9C	040C0826-8EP10	040C0826-8EP10		

■ Корпуса из алюминия (винты M10) - 140 x 140 мм

Высота, мм	Каб. вводы	Пустой		5 отверстий Ø 22		7 отверстий Ø 22		8 отверстий Ø 22		
		Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	
65	нет	040C1414-6	040C1414-6P5C	040C1414-6P7C	040C1414-6P8					
	есть	040C1414-6E	040C1414-6EP5C	040C1414-6EP7C	040C1414-6EP8					
85	нет	040C1414-8	040C1414-8P5C	040C1414-8P7C	040C1414-8P8					
	есть	040C1414-8E	040C1414-8EP5C	040C1414-8EP7C	040C1414-8EP8					

■ Корпуса из алюминия (винты M10) - 140 x 200 мм

Высота, мм	Каб. вводы	Пустой		8 отверстий Ø 22		9 отверстий Ø 22		12 отверстий Ø 22		
		Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	
85	есть	040C1420-8	040C1420-8P8C	040C1420-8P9	040C1420-8P12					

■ Корпуса из алюминия (винты M10) - 200 x 200 мм

Высота, мм	Каб. вводы	Пустой		14 отверстий Ø 22		15 отверстий Ø 22		
		Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	
85	нет	040C2020-8	040C2020-8P14C	040C2020-8P15				


■ Корпуса из алюминия (винты M10) - 200 x 260 мм

Высота, мм	Каб. вводы	Пустой		19 отверстий Ø 22		20 отверстий Ø 22		24 отверстия Ø 22		
		Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	
85	нет	040C2026-8	040C2026-8P19C	040C2026-8P20	040C2026-8P24					


КОРПУСА ИЗ АЛЮМИНИЯ С ВИНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ M4
■ Корпуса из алюминия (винты M4) - 70 x 118 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой		1 отверстие Ø 22		2 отверстия Ø 22		3 отверстия Ø 22		
		Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	
80	нет	040C0711-8	040C0711-8P1	040C0711-8P2	040C0711-8P3					
	есть	040C0711-8E	040C0711-8EP1	040C0711-8EP2	040C0711-8EP3					


■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 70 x 155 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	2 отверстия Ø 22	3 отверстия Ø 22	3 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	
80	нет	040C0715-8	040C0715-8P2	040C0715-8P3	040C0715-8P3L	040C0715-8P4L	
	есть	040C0715-8E	040C0715-8EP2	040C0715-8EP3	040C0715-8EP3L	040C0715-8EP4L	


■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 92 x 92 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	1 отверстие Ø 22	1 отверстие Ø 30	2 отверстия Ø 22	
	есть	040C0909-7E	040C0909-7EP1	040C0909-7ES1	040C0909-7EP2	
100	нет	040C0909-1	040C0909-1P1	040C0909-1S1	040C0909-1P2	
	есть	040C0909-1E	040C0909-1EP1	040C0909-1ES1	040C0909-1EP2	


■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 92 x 118 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	4 отверстия Ø 22	
	есть	040C0911-8E	040C0911-8EP4	

■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 92 x 152 мм


Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	2 отверстия Ø 22	2 отверстия Ø 30	3 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	
	есть	040C0915-7E	040C0915-7EP2	040C0915-7ES2	040C0915-7EP3C	040C0915-7EP4	040C0915-7EP4L	
100	нет	040C0915-1	040C0915-1P2	040C0915-1S2	040C0915-1P3C	040C0915-1P4	040C0915-1P4L	
	есть	040C0915-1E	040C0915-1EP2	040C0915-1ES2	040C0915-1EP3C	040C0915-1EP4	040C0915-1EP4L	

■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 92 x 205 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	3 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 22	5 отверстий Ø 22	6 отверстий Ø 22	5 отверстий Ø 22	
	есть	040C0920-7E	040C0920-7EP3						
100	нет	040C0920-1	040C0920-1P3						
	есть	040C0920-1E	040C0920-1EP3						
70	нет	040C0920-7S3	040C0920-7P4	040C0920-7P4C	040C0920-7P5C	040C0920-7P6	040C0920-7P5L		
	есть	040C0920-7ES3	040C0920-7EP4	040C0920-7EP4C	040C0920-7EP5C	040C0920-7EP6	040C0920-7EP5L		
100	нет	040C0920-1S3	040C0920-1P4	040C0920-1P4C	040C0920-1P5C	040C0920-1P6	040C0920-1P5L		
	есть	040C0920-1ES3	040C0920-1EP4	040C0920-1EP4C	040C0920-1EP5C	040C0920-1EP6	040C0920-1EP5L		

■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 92 x 257 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	4 отверстия Ø 22	4 отверстия Ø 30
70	нет	040C0925-7	040C0925-7P4	040C0925-7S4
	есть	040C0925-7E	040C0925-7EP4	040C0925-7ES4
100	нет	040C0925-1	040C0925-1P4	040C0925-1S4
	есть	040C0925-1E	040C0925-1EP4	040C0925-1ES4



Высота, мм	Кабельные вводы	5 отверстий Ø 22	6 отверстий Ø 22	7 отверстий Ø 22	6 отверстий Ø 22	7 отверстий Ø 22	8 отверстий Ø 22
70	нет	040C0925-7P5C	040C0925-7P6C	040C0925-7P7C	040C0925-7P6LC	040C0925-7P7L	040C0925-7P8
	есть	040C0925-7EP5C	040C0925-7EP6C	040C0925-7EP7C	040C0925-7EP6LC	040C0925-7EP7L	040C0925-7EP8
100	нет	040C0925-1P5C	040C0925-1P6C	040C0925-1P7C	040C0925-1P6LC	040C0925-1P7L	040C0925-1P8
	есть	040C0925-1EP5C	040C0925-1EP6C	040C0925-1EP7C	040C0925-1EP6LC	040C0925-1EP7L	040C0925-1EP8

■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 92 x 265 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	6 отверстий Ø 22	7 отверстий Ø 22	7 отверстий Ø 22	8 отверстий Ø 22	10 отверстий Ø 22
70	нет	040C0926-7P6LC	040C0926-7P7LC	040C0926-7P7L	040C0926-7P8	040C0926-7P10
	есть	040C0926-7EP6LC	040C0926-7EP7LC	040C0926-7EP7L	040C0926-7EP8	040C0926-7EP10
100	нет	040C0926-1P6LC	040C0926-1P7LC	040C0926-1P7L	040C0926-1P8	040C0926-1P10
	есть	040C0926-1EP6LC	040C0926-1EP7LC	040C0926-1EP7L	040C0926-1EP8	040C0926-1EP10




■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 152 x 152 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	7 отверстий Ø 22	8 отверстий Ø 22	4 отверстия Ø 30
70	нет	040C1515-7	040C1515-7P7C	040C1515-7P8	040C1515-7S4
	есть	040C1515-7E	040C1515-7EP7C	040C1515-7EP8	040C1515-7ES4
100	нет	040C1515-1	040C1515-1P7C	040C1515-1P8	040C1515-1S4
	есть	040C1515-1E	040C1515-1EP7C	040C1515-1EP8	040C1515-1ES4



■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 170 x 205 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	11 отверстий Ø 22	12 отверстий Ø 22	6 отверстий Ø 30
70	нет	040C1720-7	040C1720-7P11C	040C1720-7P12	040C1720-7S6
	есть	040C1720-7E	040C1720-7EP11C	040C1720-7EP12	040C1720-7ES6
100	нет	040C1720-1	040C1720-1P11C	040C1720-1P12	040C1720-1S6
	есть	040C1720-1E	040C1720-1EP11C	040C1720-1EP12	040C1720-1ES6



■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 230 x 205 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	17 отверстий Ø 22	18 отверстий Ø 22	9 отверстий Ø 30
		80	нет	040C2320-8	040C2320-8P17C
	есть	040C2320-8E	040C2320-8EP17C	040C2320-8EP18	040C2320-8ES9
100	нет	040C2320-1	040C2320-1P17C	040C2320-1P18	040C2320-1S9
	есть	040C2320-1E	040C2320-1EP17C	040C2320-1EP18	040C2320-1ES9



■ Корпуса из алюминия (винты М4) - 230 x 257 мм

Высота, мм	Кабельные вводы	Пустой	20 отверстий Ø 22
		80	нет
	есть	040C2325-8E	
100	нет	040C2325-1	040C2325-1P20C
	есть	040C2325-1E	



Высота, мм	Кабельные вводы	21 отверстие Ø 22	23 отверстия Ø 22	24 отверстия Ø 22	12 отверстий Ø 30
		80	нет	040C2325-8P21	040C2325-8P23C
	есть		040C2325-8EP23C	040C2325-8EP24	040C2325-8ES12
100	нет	040C2325-1P21	040C2325-1P23C	040C2325-1P24	040C2325-1S12
	есть		040C2325-1EP23C	040C2325-1EP24	040C2325-1ES12

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОРПУСАМ ИЗ АЛЛЮМИНИЯ

Изображение	Название	Артикул	Изображение	Название	Артикул
	Ручка	040MM		Петли для дверцы	040CF
	Черная ручка, 112 мм	080M112		Заглушка	040TTP
	Черная ручка, 139 мм	080M139		Заглушка	040TTPN
	Система для настенного монтажа	080SP		Заглушка Ø30 мм	030CP
	Петли для навеса	010S25		DIN-рейка TS 35, 160 мм	040G3516
	Кронштейн крепления на стол	040FT		DIN-рейка TS 35, 220 мм	040G3522
				DIN-рейка пластик, 2000 мм	010GDP