



-  СЕЕтип
Силовые разъемы
-  PROCON
Промышленные разъемы
-  E-Mobility
Инфраструктура
-  Штепсельные распределители
Для установки на улице

PROCON Пластиковые корпуса



MADE
IN
GERMANY

PREMIUM | MARKEN
Partner 

your best connection
walther
Elektrotechnische Systeme

Пластиковые корпуса

Продольное запираение



Корпуса настенного монтажа



Ответные части



Защитные крышки

Серия	Корпуса для контактных вставок серий:	Кабельные вводы	без	с	Высота	для корпусов настенного и панельного монтажа без откидных крышек	с запирающей скобой и шнуром	Высота
			откидной крышки	откидной крышкой				
Серия В	B 6 BB 10 DD 24 MOB 6	2 x M 32	K 757 424 MS	K 757 724 MS	74 мм	K 712 506 K 758 524	710 762 SW	56 мм 72 мм
	B 10 BB 18 DD 42 MOB 10	2 x M 32	K 757 442 MS	K 757 642 MS	74 мм	K 712 510 K 758 524	710 763 SW	56 мм 72 мм
	B 16 BA 6 BB 32 D 40 DD 72 MOB 16	2 x M 40	K 757 572 MS	K 757 672 MS	74 мм	K 728 540	710 764 SW	72 мм
	B 24 BB 46 D 64 DD 108 MOB 24	2 x M 40	K 757 508 MS	K 757 608 MS	74 мм	K 718 524	710 765 SW	72 мм

Пластиковые корпуса

Поперечное замыкание



Корпуса настенного монтажа



Ответные части



Защитные крышки

Серия	Корпуса для контактных вставок серий:	Кабельные вводы	без	с	Высота	для корпусов настенного и панельного монтажа без откидных крышек	с запирающими скобами и шнуром	Высота
			откидной крышки	откидной крышкой				
Serie В	B 10 BB 18 DD 42 MOB 10	2 x M 32	K 757 142 MS	K 757 242 MS	74 мм	K 712 410 K 758 442	710 759 SW	56 мм 72 мм
	B 16 BA 6 BB 32 D 40 DD 72 MOB 16	2 x M 40	K 757 072 MS	K 757 272 MS	74 мм	K 728 440	710 760 SW	72 мм
	B 24 BB 46 D 64 DD 108 MOB 24	2 x M 40	K 757 108 MS	K 757 208 MS	74 мм	K 718 424	710 761 SW	72 мм

Сальники,
пластиковые, черные, с резьбовым креплением

M 20	717 648 KUSW
M 25	717 649 KUSW
M 32	717 650 KUSW
M 40	717 651 KUSW



Сальники,
пластиковые, черные, с байонетным креплением

M 20	727 648 KUSW
M 25	727 649 KUSW
M 32	727 650 KUSW
M 40	727 651 KUSW



Адаптеры для уменьшения сечения,
пластиковые, черные, с резьбовым креплением

M 32 auf M 20	717 677 KUSW
M 32 auf M 25	717 678 KUSW
M 40 auf M 25	717 679 KUSW
M 40 auf M 32	717 680 KUSW



Заглушки,
пластиковые, черные, с резьбовым креплением

M 32	717 661 KUSW
M 40	717 662 KUSW



							
		для сальников байонетного крепления	без запирающей скобы, со шнуром	Высота	без откидной крышки	с откидной крышкой	Высота
- / -	- / -	К 753 524	710 630 SW	90 мм	К 714 306	К 714 406	30 мм
- / -	- / -	К 753 542	710 632 SW	90 мм	К 714 310	К 714 410	30 мм
- / -	- / -	К 753 572	710 634 SW	90 мм	К 714 316	К 714 416	30 мм
- / -	- / -	К 713 524	710 636 SW	90 мм	К 714 324	К 714 424	30 мм

							
для корпусов настенного монтажа с откидными крышками	со шнуром	для сальников байонетного крепления	без запирающей скобы, со шнуром	Высота	без откидной крышки	с откидной крышкой	Высота
для корпусов панельного монтажа с откидными крышками	без запирающих скоб						
К 713 410	710 756 SW	К 753 410	710 632 SW	90 мм	К 714 110	К 714 210	30 мм
К 753 442							
К 723 440	710 757 SW	К 753 472	710 626 SW	90 мм	К 714 116	К 714 216	30 мм
К 713 424	710 758 SW	К 713 424	710 628 SW	90 мм	К 714 124	К 714 224	30 мм

Особенности:

- Совместимость с алюминиевыми корпусами серий В 6 - В 24;
- Безопасность благодаря двухстороннему РЕ-контакту;
- Класс воспламеняемости: V0 по UL 94
- Разгрузка натяжения кабеля по DIN EN 50262
- Уровень защиты по DIN 60529: IP 65, по UL 50e: Тур 4/4х/12
- Корпуса и запирающие скобы из полиамида, усиленного стекловолокном
- Уплотнение из NBR (бутадиен-нитрильного каучука)
- Температурный диапазон: -40°C ÷ +125°C

Преимущества:

- Оптимизация складских запасов благодаря меньшему количеству компонентов
- Меньший вес в сравнении с алюминием
- Улучшение экологических показателей путем более энергоэффективного производства



КВК -Електро

Представитель Walther Werke в Украине -
 ООО «КВК-Электро»
 ул.Киквидзе, 43
 Киев, 01103, Украина
 тел: +38 044 496-2883
 факс: +38 044 496-2885
 info@kvk-electro.com.ua
 www.kvk-electro.com.ua

your best connection
walther
 Elektrotechnische Systeme

Walther-Werke · Ferdinand Walther GmbH
 Ramsener Str. 6 · 67304 Eisenberg/Pfalz
 Telefon + (49) 63 51 / 475-0
 Fax + (49) 63 51 / 475-227
www.walther-werke.de
mail@walther-werke.de