
Системы маркировки

Материалы, используемые для производства маркировки

Полиамид PA 6.6
- *Высокая прочность*
- *Устойчив к старению*
- *Без галогенов и фосфатов*
- *Устойчив к УФ - излучениям и орг.растворителям*
- *От -40 до +120°C*



SB, PMC, Maxicard, AS, держатели маркировки

ПВХ поливинилхлорид
- *Долговечный*
- *С галогенами*
- *С пластификаторами*
- *Устойчив к солям, кислотам, щелочам и атмосферным воздействиям*
- *Прочный и эластичный*
- *От -30 до +80°C*



KBH, KBH-S, KBH-C, KH, KSH, KHE

ZEREX
- *Полиуретановая смесь на основе полиэфиров*
- *Без галогенов огнестойкая*
- *Не выделяет дым и токсические вещества*
- *От -30 до +90°C*




KHZ

Нержавеющая сталь
- *Содержит 17% хрома, 11% никеля, 2% молибдена*
- *Утойчивая к влаге, соли и кислотам*
- *От -80 до +500°C*



MPS, MPS H, CTS

Полиэстер
- *Ударопрочный*
- *Устойчив к химикатам, слабым кислотам, солям и растворителям*
- *Устойчив к УФ - излучениям*
- *Без усадки*
- *От -40 до +125°C*



KKE, GKE


СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ МАРКИРОВКИ

- для клемм шириной от 5; 6 и 8 мм

- *Термотиснение нестирающееся*
- *Вертикальный и горизонтальный текст*
- *Маркирование вручную маркером BS*

Система быстрой маркировки AS 3/10

- для маркировки клемм всех типов шириной более 5 мм
- односимвольная маркировка
- возможность подбора любой комбинации
- возможность установки на клемму от 2 до 4 шильдиков, на держатели SchT - от 3 до 12





Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул
0	2573.0000	A	2573.0200	K	2573.0210	U	2573.0220
1	2573.0001	B	2573.0201	L	2573.0211	V	2573.0221
2	2573.0002	C	2573.0202	M	2573.0212	W	2573.0222
3	2573.0003	D	2573.0203	N	2573.0213	X	2573.0223
4	2573.0004	E	2573.0204	O	2573.0214	Y	2573.0224
5	2573.0005	F	2573.0205	P	2573.0215	Z	2573.0225
6	2573.0006	G	2573.0206	Q	2573.0216	⏚	2573.0407
7	2573.0007	H	2573.0207	R	2573.0217	~	2573.0408
8	2573.0008	I	2573.0208	S	2573.0218	+	2573.0419
9	2573.0009	J	2573.0209	T	2573.0219	-	2573.0420
пустая	2571.0						


Цветовая кодировка: ⑦ ⑤ ③ ① ⑧ ⑨ *

Система быстрой маркировки SB


- для маркировки клемм всех типов
- шильдики шириной 5 (SB 5), 6 (SB 6) или 8 (SB 8) мм соединены полоской

- *Маркировка клемм соответствующей ширины производится цельной полоской, маркировка клемм большей ширины - отдельными шильдиками*
- *Пустые для самостоятельной маркировки, со стандартными символами или с маркировкой по индивидуальным требованиям (исполнение So), в том часле - цветные*
- *Одно или многосимвольная маркировка*

Типы символов:



горизонтальные символы по возрастанию



горизонтальные символы одинаковые



вертикальные символы одинаковые



вертикальные символы по возрастанию



Маркирование по индивидуальному заказу, в т.ч. цветная маркировка

Таблицы выбора →

* - стандартный цвет маркировки с нанесением - белый, цветная маркировка поставляется пустой

Маркировка SB: 5 мм и 6 мм

Символ	5 мм (FW)	5 мм (FS)	6 мм (FW)	6 мм (FS)
	1 2 3 4 5 6 7 8			
Пустая	2430.0		2035.0	
1-10	2431.0001	2433.0001	2036.0001	2037.0001
11-20	2431.0002	2433.0002	2036.0002	2037.0002
21-30	2431.0003	2433.0003	2036.0003	2037.0003
31-40	2431.0004	2433.0004	2036.0004	2037.0004
41-50	2431.0005	2433.0005	2036.0005	2037.0005
51-60	2431.0006	2433.0006	2036.0006	2037.0006
61-70	2431.0007	2433.0007	2036.0007	2037.0007
71-80	2431.0008	2433.0008	2036.0008	2037.0008
81-90	2431.0009	2433.0009	2036.0009	2037.0009
91-100	2431.0010	2433.0010	2036.0010	2037.0010
X1;Y1;Z1	2404.0001	2472.0001	2989.0001	2990.0001
X2;Y2;Z2	2404.0002	2472.0002	2989.0002	2990.0002
X3;Y3;Z3	2404.0003	2472.0003	2989.0003	2990.0003
X4;Y4;Z4	2404.0004	2472.0004	2989.0004	2990.0004
X5;Y5;Z5	2404.0005	2472.0005	2989.0005	2990.0005
X6;Y6;Z6	2404.0006	2472.0006	2989.0006	2990.0006
X7;Y7;Z7	2404.0007	2472.0007	2989.0007	2990.0007
X8;Y8;Z8	2404.0008	2472.0008	2989.0008	2990.0008
X9;Y9;Z9	2404.0009	2472.0009	2989.0009	2990.0009
X10;Y10;Z10	2404.0010	2472.0010	2989.0010	2990.0010
R1;S1;T1	2404.0011	2472.0011	2989.0011	2990.0011
R2;S2;T2	2404.0012	2472.0012	2989.0012	2990.0012
R3;S3;T3	2404.0013	2472.0013	2989.0013	2990.0013
R4;S4;T4	2404.0014	2472.0014	2989.0014	2990.0014
R5;S5;T5	2404.0015	2472.0015	2989.0015	2990.0015
R6;S6;T6	2404.0016	2472.0016	2989.0016	2990.0016
R7;S7;T7	2404.0017	2472.0017	2989.0017	2990.0017
R8;S8;T8	2404.0018	2472.0018	2989.0018	2990.0018
R9;S9;T9	2404.0019	2472.0019	2989.0019	2990.0019
R10;S10;T10	2404.0020	2472.0020	2989.0020	2990.0020
U1;V1;W1	2404.0021	2472.0021	2989.0021	2990.0021
U2;V2;W2	2404.0022	2472.0022	2989.0022	2990.0022
U3;V3;W3	2404.0023	2472.0023	2989.0023	2990.0023
U4;V4;W4	2404.0024	2472.0024	2989.0024	2990.0024
U5;V5;W5	2404.0025	2472.0025	2989.0025	2990.0025
U6;V6;W6	2404.0026	2472.0026	2989.0026	2990.0026
U7;V7;W7	2404.0027	2472.0027	2989.0027	2990.0027
U8;V8;W8	2404.0028	2472.0028	2989.0028	2990.0028
U9;V9;W9	2404.0029	2472.0029	2989.0029	2990.0029
U10;V10;W10	2404.0030	2472.0030	2989.0030	2990.0030
U;V;W;N;PE	2471.0001	2473.0001	2040.0001	2149.0001
R;S;T;N;⏚	2471.0002	2473.0002	2040.0002	2149.0002
L1;L2;L3;N;PE	2471.0003	2473.0003	2040.0003	2149.0003
L1;L2;L3;N;⏚	2471.0004	2473.0004	2040.0004	2149.0004

Цветовая кодировка: 7 5 3 1 8 9*

Сим.	5 мм (GW)	5 мм (GS)	6 мм (GW)	6 мм (GS)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
0	2432.0000	2434.0000	2102.0000	2103.0000
1	2432.0001	2434.0001	2102.0001	2103.0001
2	2432.0002	2434.0002	2102.0002	2103.0002
3	2432.0003	2434.0003	2102.0003	2103.0003
4	2432.0004	2434.0004	2102.0004	2103.0004
5	2432.0005	2434.0005	2102.0005	2103.0005
6	2432.0006	2434.0006	2102.0006	2103.0006
7	2432.0007	2434.0007	2102.0007	2103.0007
8	2432.0008	2434.0008	2102.0008	2103.0008
9	2432.0009	2434.0009	2102.0009	2103.0009
10	2432.0010	2434.0010	2102.0010	2103.0010
11	2432.0011	2434.0011	2102.0011	2103.0011
12	2432.0012	2434.0012	2102.0012	2103.0012
13	2432.0013	2434.0013	2102.0013	2103.0013
14	2432.0014	2434.0014	2102.0014	2103.0014
15	2432.0015	2434.0015	2102.0015	2103.0015
16	2432.0016	2434.0016	2102.0016	2103.0016
17	2432.0017	2434.0017	2102.0017	2103.0017
18	2432.0018	2434.0018	2102.0018	2103.0018
19	2432.0019	2434.0019	2102.0019	2103.0019
20	2432.0020	2434.0020	2102.0020	2103.0020
21	2432.0021	2434.0021	2102.0021	2103.0021
22	2432.0022	2434.0022	2102.0022	2103.0022
23	2432.0023	2434.0023	2102.0023	2103.0023
24	2432.0024	2434.0024	2102.0024	2103.0024
25	2432.0025	2434.0025	2102.0025	2103.0025
26	2432.0026	2434.0026	2102.0026	2103.0026
27	2432.0027	2434.0027	2102.0027	2103.0027
28	2432.0028	2434.0028	2102.0028	2103.0028
29	2432.0029	2434.0029	2102.0029	2103.0029
30	2432.0030	2434.0030	2102.0030	2103.0030
31	2432.0031	2434.0031	2102.0031	2103.0031
32	2432.0032	2434.0032	2102.0032	2103.0032
33	2432.0033	2434.0033	2102.0033	2103.0033
34	2432.0034	2434.0034	2102.0034	2103.0034
35	2432.0035	2434.0035	2102.0035	2103.0035
36	2432.0036	2434.0036	2102.0036	2103.0036
37	2432.0037	2434.0037	2102.0037	2103.0037
38	2432.0038	2434.0038	2102.0038	2103.0038
39	2432.0039	2434.0039	2102.0039	2103.0039
40	2432.0040	2434.0040	2102.0040	2103.0040
41	2432.0041	2434.0041	2102.0041	2103.0041
42	2432.0042	2434.0042	2102.0042	2103.0042
43	2432.0043	2434.0043	2102.0043	2103.0043
44	2432.0044	2434.0044	2102.0044	2103.0044
45	2432.0045	2434.0045	2102.0045	2103.0045
46	2432.0046	2434.0046	2102.0046	2103.0046
47	2432.0047	2434.0047	2102.0047	2103.0047
48	2432.0048	2434.0048	2102.0048	2103.0048
49	2432.0049	2434.0049	2102.0049	2103.0049
50	2432.0050	2434.0050	2102.0050	2103.0050
51	2432.0051	2434.0051	2102.0051	2103.0051
52	2432.0052	2434.0052	2102.0052	2103.0052
53	2432.0053	2434.0053	2102.0053	2103.0053
54	2432.0054	2434.0054	2102.0054	2103.0054
55	2432.0055	2434.0055	2102.0055	2103.0055
56	2432.0056	2434.0056	2102.0056	2103.0056
57	2432.0057	2434.0057	2102.0057	2103.0057
58	2432.0058	2434.0058	2102.0058	2103.0058
59	2432.0059	2434.0059	2102.0059	2103.0059
60	2432.0060	2434.0060	2102.0060	2103.0060
61	2432.0061	2434.0061	2102.0061	2103.0061
62	2432.0062	2434.0062	2102.0062	2103.0062
63	2432.0063	2434.0063	2102.0063	2103.0063
64	2432.0064	2434.0064	2102.0064	2103.0064
65	2432.0065	2434.0065	2102.0065	2103.0065
66	2432.0066	2434.0066	2102.0066	2103.0066
67	2432.0067	2434.0067	2102.0067	2103.0067
68	2432.0068	2434.0068	2102.0068	2103.0068
69	2432.0069	2434.0069	2102.0069	2103.0069
70	2432.0070	2434.0070	2102.0070	2103.0070

Сим.	5 мм (GW)	5 мм (GS)	6 мм (GW)	6 мм (GS)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
71	2432.0071	2434.0071	2102.0071	2103.0071
72	2432.0072	2434.0072	2102.0072	2103.0072
73	2432.0073	2434.0073	2102.0073	2103.0073
74	2432.0074	2434.0074	2102.0074	2103.0074
75	2432.0075	2434.0075	2102.0075	2103.0075
76	2432.0076	2434.0076	2102.0076	2103.0076
77	2432.0077	2434.0077	2102.0077	2103.0077
78	2432.0078	2434.0078	2102.0078	2103.0078
79	2432.0079	2434.0079	2102.0079	2103.0079
80	2432.0080	2434.0080	2102.0080	2103.0080
81	2432.0081	2434.0081	2102.0081	2103.0081
82	2432.0082	2434.0082	2102.0082	2103.0082
83	2432.0083	2434.0083	2102.0083	2103.0083
84	2432.0084	2434.0084	2102.0084	2103.0084
85	2432.0085	2434.0085	2102.0085	2103.0085
86	2432.0086	2434.0086	2102.0086	2103.0086
87	2432.0087	2434.0087	2102.0087	2103.0087
88	2432.0088	2434.0088	2102.0088	2103.0088
89	2432.0089	2434.0089	2102.0089	2103.0089
90	2432.0090	2434.0090	2102.0090	2103.0090
91	2432.0091	2434.0091	2102.0091	2103.0091
92	2432.0092	2434.0092	2102.0092	2103.0092
93	2432.0093	2434.0093	2102.0093	2103.0093
94	2432.0094	2434.0094	2102.0094	2103.0094
95	2432.0095	2434.0095	2102.0095	2103.0095
96	2432.0096	2434.0096	2102.0096	2103.0096
97	2432.0097	2434.0097	2102.0097	2103.0097
98	2432.0098	2434.0098	2102.0098	2103.0098
99	2432.0099	2434.0099	2102.0099	2103.0099
100	2432.0100	2434.0100	2102.0100	2103.0100
A	2474.0001	2475.0001	2157.0001	2161.0001
B	2474.0002	2475.0002	2157.0002	2161.0002
C	2474.0003	2475.0003	2157.0003	2161.0003
D	2474.0004	2475.0004	2157.0004	2161.0004
E	2474.0005	2475.0005	2157.0005	2161.0005
F	2474.0006	2475.0006	2157.0006	2161.0006
G	2474.0007	2475.0007	2157.0007	2161.0007
H	2474.0008	2475.0008	2157.0008	2161.0008
I	2474.0009	2475.0009	2157.0009	2161.0009
J	2474.0010	2475.0010	2157.0010	2161.0010
K	2474.0011	2475.0011	2157.0011	2161.0011
L	2474.0012	2475.0012	2157.0012	2161.0012
M	2474.0013	2475.0013	2157.0013	2161.0013
N	2474.0014	2475.0014	2157.0014	2161.0014
O	2474.0015	2475.0015	2157.0015	2161.0015
P	2474.0016	2475.0016	2157.0016	2161.0016
Q	2474.0017	2475.0017	2157.0017	2161.0017
R	2474.0018	2475.0018	2157.0018	2161.0018
S	2474.0019	2475.0019	2157.0019	2161.0019
T	2474.0020	2475.0020	2157.0020	2161.0020
U	2474.0021	2475.0021	2157.0021	2161.0021
V	2474.0022	2475.0022	2157.0022	2161.0022
W	2474.0023	2475.0023	2157.0023	2161.0023
X	2474.0024	2475.0024	2157.0024	2161.0024
Y	2474.0025	2475.0025	2157.0025	2161.0025
Z	2474.0026	2475.0026	2157.0026	2161.0026
PE	2474.0027	2475.0027	2157.0027	2161.0027
PEN	2474.0028	2475.0028	2157.0028	2161.0028
MP	2474.0029	2475.0029	2157.0029	2161.0029
SL	2474.0030	2475.0030	2157.0030	2161.0030
T1	2474.0031	2475.0031	2157.0031	2161.0031
T2	2474.0032	2475.0032	2157.0032	2161.0032
T3	2474.0033	2475.0033	2157.0033	2161.0033
+	2474.0034	2475.0034	2175.0001	2161.0034
-	2474.0035	2475.0035	2175.0002	2161.0035
~	2474.0036	2475.0036	2175.0003	2161.0036
⏚	2474.0037	2475.0037	2175.0004	2161.0037
⏚	2474.0038	2475.0038	2175.0005	2161.0038
L1	2474.0039	2475.0039	2175.0039	2161.0039
L2	2474.0040	2475.0040	2175.0040	2161.0040
L3	2474.0041	2475.0041	2175.0041	2161.0041

Маркировка So - с нанесением по индивидуальным требованиям

Ширина	So
5 мм	2431.7
6 мм	2036.7
7 мм	2941.7

So n d e r d r u c k

So n de r dr u c k

Цветовая кодировка: 7 5 3 1 8 9*

Маркировка SB: 8 мм

Символ	FW	FS
	1 2 3 4 5 6 7 8	
Пустая	2940.0	
1-8	9476.0001	9477.0001
9-16	9476.0002	9477.0002
17-24	9476.0003	9477.0003
25-32	9476.0004	9477.0004
33-40	9476.0005	9477.0005
41-48	9476.0006	9477.0006
49-56	9476.0007	9477.0007
57-64	9476.0008	9477.0008
65-72	9476.0009	9477.0009
73-80	9476.0010	9477.0010
81-88	9476.0011	9477.0011
89-96	9476.0012	9477.0012
97-104	9476.0013	9477.0013
105-112	9476.0014	9477.0014
113-120	9476.0015	9477.0015
X1;Y1;Z1	9480.0001	9482.0001
X2;Y2;Z2	9480.0002	9482.0002
X3;Y3;Z3	9480.0003	9482.0003
X4;Y4;Z4	9480.0004	9482.0004
X5;Y5;Z5	9480.0005	9482.0005
X6;Y6;Z6	9480.0006	9482.0006
X7;Y7;Z7	9480.0007	9482.0007
X8;Y8;Z8	9480.0008	9482.0008
X9;Y9;Z9	9480.0009	9482.0009

Символ	FW	FS
	1 2 3 4 5 6 7 8	
X10;Y10;Z10	9480.0010	9482.0010
R1;S1;T1	9480.0011	9482.0011
R2;S2;T2	9480.0012	9482.0012
R3;S3;T3	9480.0013	9482.0013
R4;S4;T4	9480.0014	9482.0014
R5;S5;T5	9480.0015	9482.0015
R6;S6;T6	9480.0016	9482.0016
R7;S7;T7	9480.0017	9482.0017
R8;S8;T8	9480.0018	9482.0018
R9;S9;T9	9480.0019	9482.0019
R10;S10;T10	9480.0020	9482.0020
U1;V1;W1	9480.0021	9482.0021
U2;V2;W2	9480.0022	9482.0022
U3;V3;W3	9480.0023	9482.0023
U4;V4;W4	9480.0024	9482.0024
U5;V5;W5	9480.0025	9482.0025
U6;V6;W6	9480.0026	9482.0026
U7;V7;W7	9480.0027	9482.0027
U8;V8;W8	9480.0028	9482.0028
U9;V9;W9	9480.0029	9482.0029
U10;V10;W10	9480.0030	9482.0030
U;V;W;N;PE	9481.0001	9483.0001
R;S;T;N;⏚	9481.0002	9483.0002
L1;L2;L3;N;PE	9481.0003	9483.0003
L1;L2;L3;N;⏚	9481.0004	9483.0004

Сим.	GW	GS
	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
0	9478.0000	9479.0000
1	9478.0001	9479.0001
2	9478.0002	9479.0002
3	9478.0003	9479.0003
4	9478.0004	9479.0004
5	9478.0005	9479.0005
6	9478.0006	9479.0006
7	9478.0007	9479.0007
8	9478.0008	9479.0008
9	9478.0009	9479.0009
X	9478.0010	9479.0010
PE	9478.0011	9479.0011
L1	9478.0012	9479.0012
L2	9478.0013	9479.0013
L3	9478.0014	9479.0014
N	9478.0015	9479.0015
+	9478.0016	9479.0016
-	9478.0017	9479.0017
A	9484.0001	9485.0001
B	9484.0002	9485.0002
C	9484.0003	9485.0003
D	9484.0004	9485.0004
E	9484.0005	9485.0005
F	9484.0006	9485.0006
G	9484.0007	9485.0007

Сим.	GW	GS
	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
H	9484.0008	9485.0008
I	9484.0009	9485.0009
J	9484.0010	9485.0010
K	9484.0011	9485.0011
L	9484.0012	9485.0012
M	9484.0013	9485.0013
N	9484.0014	9485.0014
O	9484.0015	9485.0015
P	9484.0016	9485.0016
Q	9484.0017	9485.0017
R	9484.0018	9485.0018
S	9484.0019	9485.0019
T	9484.0020	9485.0020
U	9484.0021	9485.0021
V	9484.0022	9485.0022
W	9484.0023	9485.0023
X	9484.0024	9485.0024
Y	9484.0025	9485.0025
Z	9484.0026	9485.0026
PE	9484.0027	9485.0027
PEN	9484.0028	9485.0028
MP	9484.0029	9485.0029
SL	9484.0030	9485.0030
T1	9484.0031	9485.0031
T2	9484.0032	9485.0032


Сим.	GW	GS
	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
T3	9484.0033	9485.0033
+	9484.0034	9485.0034
-	9484.0035	9485.0035
~	9484.0036	9485.0036
⏚	9484.0037	9485.0037
⏚	9484.0038	9485.0038

Цветовая кодировка: 7 5 3 1 8 9*

МАРКИРОВКА PMC SB / PMC BSTR / MC SB / MC BSTR

- для коротких (SB) и длинных (BSTR) последовательностей символов
- для клемм шириной от 4; 5; 6 и 8 мм
- для клемм других производителей: Phoenix-Contact, Wago, Entrelec


➤ *Пустые для самостоятельной маркировки, со стандартными символами или с маркировкой по индивидуальным требованиям (исполнение So), в том числе - цветные (MC)*



Pocked Maxicard (PMC)

- компактные, пустые или с ошрифтовкой

Символ	PMC SB 4/50 FW...	PMC SB 4/50 FS...	PMC SB 5/50 FW...	PMC SB 5/50 FS...	PMC SB 6/50 FW...	PMC SB 6/50 FS...
Пустая	4820.7	--	4600.7	--	4702.7	--
1-10	4822.7	4859.7	4601.7	4636.7	4703.7	4738.7
11-20	4823.7	4860.7	4602.7	4637.7	4704.7	4739.7
21-30	4824.7	4861.7	4603.7	4638.7	4705.7	4740.7
31-40	4825.7	4862.7	4604.7	4639.7	4706.7	4741.7
41-50	4826.7	4863.7	4605.7	4640.7	4707.7	4742.7
51-60	4827.7	4864.7	4606.7	4641.7	4708.7	4743.7
61-70	4828.7	4865.7	4607.7	4642.7	4709	4744.7
71-80	4829.7	4866.7	4608.7	4643.7	4710.7	4745.7
81-90	4830.7	4867.7	4609.7	4644.7	4711.7	4746.7
91-100	4831.7	4868.7	4610.7	4645.7	4712.7	4747.7
1-50	4832.7	4869.7	4611.7	4646.7	4713.7	4748.7
51-100	4833.7	4870.7	4612.7	4647.7	4714.7	4749.7
101-150	4834.7	4871.7	4613.7	4648.7	4715.7	4750.7
151-200	4835.7	4872.7	4614.7	4649.7	4716.7	4751.7
201-250	4836.7	4873.7	4615.7	4650.7	4717.7	4752.7
251-300	4837.7	4874.7	4616.7	4651.7	4718.7	4753.7
301-350	4838.7	4875.7	4617.7	4652.7	4719.7	4754.7
351-400	4839.7	4876.7	4618.7	4653.7	4720.7	4755.7
401-450	4840.7	4877.7	4619.7	4654.7	4721.7	4756.7
451-500	4841.7	4878.7	4620.7	4655.7	4722.7	4757.7
501-550	4842.7	4879.7	4621.7	4656.7	4723.7	4758.7
551-600	4843.7	4880.7	4622.7	4657.7	4724.7	4759.7
601-650	4844.7	4881.7	4623.7	4658.7	4725.7	4760.7
651-700	4845.7	4882.7	4624.7	4659.7	4726.7	4761.7
701-750	4846.7	4883.7	4625.7	4660.7	4727.7	4762.7
751-800	4847.7	4884.7	4626.7	4661.7	4728.7	4763.7
801-850	4848.7	4885.7	4627.7	4662.7	4729.7	4764.7
851-900	4849.7	4886.7	4628.7	4663.7	4730.7	4765.7
901-950	4850.7	-	4629.7	-	4731.7	-
L1,L2,L3,N,PE	4851.7	4887.7	4630.7	4664.7	4732.7	4766.7
U1,V1,W1,N,PE	4852.7	4888.7	4631.7	4665.7	4733.7	4767.7
U1,V1,W1	4853.7	4889.7	4632.7	4666.7	4734.7	4768.7
U2,V2,W2,N,PE	4854.7	4890.7	4633.7	4667.7	4735.7	4769.7
U2,V2,W2	4855.7	4891.7	4634.7	4668.7	4736.7	4770.7
X1-X10	4856.7	4892.7	4635.7	4669.7	4737.7	4771.7
1,3,5-19	4857.7	4893.7	4818.7	4816.7	4810.7	4808.7
2,4,6-20	4858.7	4894.7	4817.7	4815.7	4809.7	4807.7



Символ	PMC SB 6/50 FW...	PMC SB 6/50 FS...
Пустая	--	--
101-110	9212.7	9262.7
111-120	9213.7	9263.7
121-130	9214.7	9264.7
131-140	9215.7	9265.7
141-150	9216.7	9266.7
151-160	9217.7	9267.7
161-170	9218.7	9268.7
171-180	9219.7	9269.7
181-190	9220.7	9270.7
191-200	9221.7	9271.7
201-210	9222.7	9272.7
211-220	9223.7	9273.7
221-230	9224.7	9274.7
231-240	9225.7	9275.7
241-250	9226.7	9276.7
251-260	9227.7	9277.7
261-270	9228.7	9278.7
271-280	9229.7	9279.7
281-290	9230.7	9280.7
291-300	9231.7	9281.7
301-310	9232.7	
311-320	9233.7	
321-330	9234.7	
331-340	9235.7	
341-350	9236.7	
351-360	9237.7	
361-370	9238.7	
371-380	9239.7	
381-390	9240.7	
391-400	9241.7	
401-410	9242.7	
411-420	9243.7	
421-430	9244.7	
431-440	9245.7	
441-450	9246.7	
451-460	9247.7	
461-470	9248.7	
471-480	9249.7	
481-490	9250.7	
491-500	9251.7	
501-510	9252.7	
511-520	9253.7	
521-530	9254.7	
531-540	9255.7	
541-550	9256.7	
551-560	9257.7	
561-570	9258.7	
571-580	9259.7	
581-590	9260.7	
591-600	9261.7	

Символ	PMC SB 8/40 FW...
Пустая	9323.7
1-8	9292.7
9-16	9293.7
17-24	9294.7
25-32	9295.7
33-40	9296.7
41-48	9297.7
49-56	9305.7
57-64	9298.7
65-72	9299.7
73-80	9300.7
81-88	9301.7
89-96	9302.7
97-104	9303.7
105-112	9305.7
113-120	9306.7
1-40	9289.7
41-80	9290.7
81-120	9291.7
FS...	
1-8	9307.7
9-16	9308.7
17-24	9309.7
25-32	9310.7
33-40	9311.7
41-48	9312.7
49-56	9313.7
57-64	9314.7
65-72	9315.7
73-80	9316.7
81-88	9317.7
89-96	9318.7
97-104	9319.7
105-112	9320.7
113-120	9321.7
1-40	9286.7
41-80	9287.7
81-120	9288.7

Символ	PMC BSTR 5/36 FW...	PMC BSTR 5/36 FS...
Пустая	9000.7	9324.7
1-12	9002.7	9037.7
13-24	9003.7	9038.7
25-36	9004.7	9039.7
37-48	9005.7	9040.7
49-60	9006.7	9041.7
61-72	9007.7	9042.7
73-84	9008.7	9043.7
85-96	9009.7	9044.7
97-108	9010.7	9045.7
109-120	9011.7	9046.7
1-36	9012.7	9047.7
37-72	9013.7	9048.7
73-108	9014.7	9049.7
109-144	9015.7	9050.7
145-180	9016.7	9051.7
181-216	9017.7	9052.7
217-252	9018.7	9053.7
253-288	9019.7	9054.7
289-324	9020.7	9055.7
325-360	9021.7	9056.7
361-396	9022.7	9057.7
397-432	9023.7	9058.7
433-468	9024.7	9059.7
469-504	9025.7	9060.7
505-540	9026.7	9061.7
541-576	9027.7	9062.7
577-612	9028.7	9063.7
613-648	9029.7	9064.7
649-684	9030.7	
L1,L2,L3,N,PE	9031.7	9065.7
U1,V1,W1,N,PE	9032.7	9066.7
U1,V1,W1	9033.7	9067.7
U2,V2,W2,N,PE	9034.7	9068.7
U2,V2,W2	9035.7	9069.7
X1-X12	9036.7	9070.7

Символ	PMC BSTR 6/30 FW...	PMC BSTR 6/30 FS...
Пустая	9106.7	--
1-10	9108.7	9143.7
11-20	9109.7	9144.7
21-30	9110.7	9145.7
31-40	9111.7	9146.7
41-50	9112.7	9147.7
51-60	9113.7	9148.7
61-70	9114.7	9149.7
71-80	9115.7	9150.7
81-90	9116.7	9151.7
91-100	9117.7	9152.7
31-60	9118.7	9153.7
31-60	9119.7	9154.7
61-90	9120.7	9155.7
91-120	9121.7	9156.7
121-150	9122.7	9157.7
151-180	9123.7	9158.7
181-210	9124.7	9159.7
211-240	9125.7	9160.7
241-270	9126.7	9161.7
271-300	9127.7	9162.7
301-330	9128.7	9163.7
331-360	9129.7	9164.7
361-390	9130.7	9165.7
391-420	9131.7	9166.7
421-450	9132.7	9167.7
451-480	9133.7	9168.7
481-510	9134.7	9169.7
511-540	9135.7	9170.7
541-570	9136.7	--
L1,L2,L3,N,PE	9137.7	9171.7
U1,V1,W1,N,PE	9138.7	9172.7
U1,V1,W1	9139.7	9173.7
U2,V2,W2,N,PE	9140.7	9174.7
U2,V2,W2	9141.7	9175.7
X1-X10	9142.7	9176.7

Тип	Площадь	Кол-во шильдиков в полоске	Кол-во шильдиков в пластине
PMC SB 4/50	5 x 4	10	50
PMC SB 5/50	5 x 5	10	50
PMC SB 6/50	5 x 6	10	50
PMC BSTR 5/36	5 x 10	12	36
PMC BSTR 6/30	6 x 12	12	36
PMC BSTR			

Символ	PMC SB 4/50 GW...	PMC SB 4/50 GS...	PMC SB 5/50 GW...	PMC SB 5/50 GS...	PMC SB 6/50 GW...	PMC SB 6/50 GS...	PMC BSTR 5/36 GW...	PMC BSTR 5/36 GS...	PMC BSTR 6/30 GW...	PMC BSTR 6/30 GS...
1	4895.7	4929.7	4670.7	4686.7	4772.7	4788.7	9071.7	9089.7	9177.7	9195.7
2	4896.7	4930.7	4671.7	4687.7	4773.7	4789.7	9072.7	9090.7	9178.7	9196.7
3	4897.7	4931.7	4672.7	4688.7	4774.7	4790.7	9073.7	9091.7	9179.7	9197.7
4	4898.7	4932.7	4673.7	4689.7	4775.7	4791.7	9074.7	9092.7	9180.7	9198.7
5	4899.7	4933.7	4674.7	4690.7	4776.7	4792.7	9075.7	9093.7	9181.7	9199.7
6	4916.7	4934.7	4675.7	4691.7	4777.7	4793.7	9076.7	9094.7	9182.7	9200.7
7	4917.7	4935.7	4676.7	4692.7	4778.7	4794.7	9077.7	9095.7	9183.7	9201.7
8	4918.7	4936.7	4677.7	4693.7	4779.7	4795.7	9078.7	9096.7	9184.7	9202.7
9	4919.7	4937.7	4678.7	4694.7	4780.7	4796.7	9079.7	9097.7	9185.7	9203.7
0	4920.7	4938.7	4679.7	4695.7	4781.7	4797.7	9080.7	9098.7	9186.7	9204.7
X	4921.7	4939.7	4680.7	4696.7	4782.7	4798.7	9081.7	9099.7	9187.7	9205.7
PE	4922.7	4940.7	4681.7	4697.7	4783.7	4799.7	9082.7	9100.7	9188.7	9206.7
L1	4923.7	4941.7	4682.7	4698.7	4784.7	4800.7	9083.7	9101.7	9189.7	9207.7
L2	4924.7	4942.7	4683.7	4699.7	4785.7	4801.7	9084.7	9102.7	9190.7	9208.7
L3	4925.7	4943.7	4684.7	4700.7	4786.7	4802.7	9085.7	9103.7	9191.7	9209.7
N	4926.7	4944.7	4685.7	4701.7	4787.7	4803.7	9086.7	9104.7	9192.7	9210.7
+	4927.7	--	4814.7	--	4806.7	--	9087.7	--	9193.7	--
-	4928.7	4945.7	4813.7	4812.7	4805.7	4804.7	9088.7	9105.7	9194.7	9211.7


Символ	PMC BSTR 8x12/21 FW...	PMC BSTR 8x12/21 FS...
Пустая	9410.7	--
1-21	9413.7	9423.7
22-42	9414.7	9424.7
43-63	9415.7	9425.7
64-84	9416.7	9426.7
85-105	9417.7	9427.7
1-42	9418.7	9428.7
43-84	9419.7	9429.7
1-105	9420.7	9430.7
106-210	9421.7	9431.7
L1,L2,L3,N,PE	9422.7	9432.7

Символ	PMC BSTR 10x12/10 FW...	PMC BSTR 10x12/10 FS...
Пустая	9433.7	--
1-10	9436.7	9446.7
11-20	9437.7	9447.7
21-30	9438.7	9448.7
31-40	9439.7	9449.7
41-50	9440.7	9450.7
1-40	9441.7	9451.7
41-80	9442.7	9452.7
81-120	9443.7	9453.7
1-100	9444.7	9454.7
L1,L2,L3,N,PE	9445.7	9455.7

Maxicard (MC)


- пластины на 40, 84, 120, 144, 160, и 200 шильдиков
- пустые или с маркировкой по индивидуальным требованиям (So), цветные
- для клемм шириной 4, 5, 6 и 8 мм
- для клемм других производителей: Phoenix-Contact, Wago, Entrelec

MC SB...		MC SB/... So	MC BSTR		MC BSTR/... So
Тип	Артикул		Тип	Артикул	
4/200	4946.7	3306.7	5/144	3309.7	3312.7
5/200	3300.7	3307.7	5/144 MI	3310.7	3313.7
6/200	3301.7	3308.7	5x12/144	3380.7	3379.7
8/160	3328.7	3311.7	6/120	3314.7	3315.7
Цветовая кодировка: ⑦⑤③①⑧⑨			8x12/84	9406.7	9407.7
			10x12/40	9408.7	9409.7



SB - для коротких последовательностей символов

BSTR - для длинных последовательностей символов



МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ MAXICARD (MC)

MC ESS и MC GS с втулками KH/KHZ/KH E/KSH

- маркировка проводников сечением до 70 мм²
- 5 вариантов длины
- пустые или с маркировкой по индивидуальным требованиям (So)

➤ *Специальный профиль втулок надежно удерживает их на кабеле*
➤ *Исполнение KHS - с перфорацией для крепления кабельными стяжками*

		MC ESS 12/64	MC ESS 15/80	MC ESS 18/64	MC ESS 20/80	MC ESS 30/60	MC GS 7/20	MC KMC...		
								➤ *Маркеры MC KMC удерживаются на кабеле защелкиванием половинок*  		
	Сечение/ диаметр кабеля, мм									
Артикул MC		3316.x	3317.x	3318.x	3319.x	3354.x	3329.x	MC KMC 4x12	MC KMC 4x21	MC KMC 4x30
Размер MC, мм		12x4	15x4	18x4	20x4	30x4	20x7	9810.x	9812.x	9814.x
								12x4,1	21x4,1	30x4,1
Цвета MC		⑦⑤③①⑧⑨					⑦⑧⓪	⑦⑤⑧⑨⓪		
		Кабельные втулки для маркировки MC								
	0,25-1,5 1,3-3,0	KH 02/12 4900.0	KH 02/15 4901.0	KH 02/18 4902.0	KH 02/21 4903.0	KH 02/30 9390.0	--			
	1,5-4,0 2,5-5,0	KH 10/12 4904.0	KH 10/15 4905.0	KH 10/18 4906.0	KH 10/21 4907.0	KH 10/30 9391.0	--			
	2,5 - 16,0 4,0 - 10,0	KH 20/12 4908.0	KH 20/15 4909.0	KH 20/18 4910.0	KH 20/21 4911.0	KH 20/30 9392.0	--			
	16,0 - 70,0 8,0 - 16,0	KH 30/12 4912.0	KH 30/15 4913.0	KH 30/18 4914.0	KH 30/21 4915.0	KH 30/30 9393.0	--			
	0,25-1,5 1,3-3,0	KHZ 02/12 5984.0	KHZ 02/15 5985.0	KHZ 02/18 5986.0	KHZ 02/21 5987.0	--	--			
	1,5-4,0 2,5-5,0	KHZ 10/12 5988.0	KHZ 10/15 5989.0	KHZ 10/18 5990.0	KHZ 10/21 5991.0	--	--			
	2,5 - 16,0 4,0 - 10,0	KHZ 20/12 5992.0	KHZ 20/15 5993.0	KHZ 20/18 5994.0	KHZ 20/21 5995.0	--	--			
	16,0 - 70,0 8,0 - 16,0	KHZ 30/12 5996.0	KHZ 30/15 5997.0	KHZ 30/18 5998.0	KHZ 30/21 5999.0	--	--			
	0,1 - 0,5 0,3 - 2,2	KH E 0.5/12 9360.0	KH E 0.5/15 9361.0	KH E 0.5/18 9362.0	KH E 0.5/21 9363.0	KH E 0.5/30 9364.0	--	--		
	0,5 - 2,5 2,0 - 3,7	KH E 2.5/12 9365.0	KH E 2.5/15 9366.0	KH E 2.5/18 9367.0	KH E 2.5/21 9368.0	KH E 2.5/30 9369.0	--			
	2,5 - 4,0 3,5 - 4,3	KH E 4.0/12 9370.0	KH E 4.0/15 9371.0	KH E 4.0/18 9372.0	KH E 4.0/21 9373.0	KH E 4.0/30 9374.0	--			
	4,0 - 10,0 4,3 - 6,3	KH E 10.0/12 9375.0	KH E 10.0/15 9376.0	KH E 10.0/18 9377.0	KH E 10.0/21 9378.0	KH E 10.0/30 9379.0	--			
	10,0 - 25,0 6,0 - 10,0	KH E 25.0/12 9380.0	KH E 25.0/15 9381.0	KH E 25.0/18 9382.0	KH E 25.0/21 9383.0	KH E 25.0/30 9384.0	--			
	25,0 - 70,0 9,0 - 15,0	KH E 70.0/12 9385.0	KH E 70.0/15 9386.0	KH E 70.0/18 9387.0	KH E 70.0/21 9388.0	KH E 70.0/30 9389.0	--			
				KSH 6/33 2383.0 6x33x1,5	--	KSH 4/30 3896.0 6x33x1,5	KSH 11/33 2384.0 11x33x2,2			

MC KMS

- маркировка проводников сечением от 16 мм²
- крепление кабельными стяжками (1 или 2)
- пустые или с маркировкой по индивидуальным требованиям (So)



	MC KMS 10/23	MC KMS 11/60	MC KMS 14/23	MC KMS 15/24
				
Артикул	3303.7	3305.7	3304.7	3302.7
Размер, мм	10x23	11x60	14x23	15x24
Цвета	⑦⑤⑧⑨			

Маркировка кабельными стяжками KB и маркерами KKM

- маркировка - приклеиванием этикеток GKE (самоклеющиеся, в рулонах или листах)



	KB 100 BF 25x8	KB 200 BF 25x8	KB 200 BF 28x13	KKM 34x10	KKM 45x20
					
Артикул	3189.0	3190.0	3191.0	3192.0	3193.0
Размер стяжки, мм	100x2,5	200x2,5	200x4,6	34x10	45x20
Размер бирки, мм	8x25	8x25	28,5x13	31x7	40x19
	Наклейки				
	GKE 20/8 3903.8 3903.0 3903.7	GKE 20/8 3903.8 3903.0 3903.7	GKE 25/12 3904.8 3904.0 3904.7	GKE 30/6 3917.7	GKE 38/19 3909.8 3909.0 3909.7
	GKE 20/8 A4 3922.8 3922.7	GKE 20/8 A4 3922.8 3922.7	GKE 26/10 A4 3924.8 3924.7	--	--

Маркировочные втулки

- для маркировки подсоединенных проводников сечением от 0,2 до 70 мм² и подсоединенных (KBH-C) сечением от 0,4 до 4 мм²
- разной длины
- пустые или с нанесенными символами

- *Защита от проворачивания при наборе комбинаций*
- *Исполнение Z (по запросу) без содержания галогенов*
- *Исполнение KBH-S для маркировки проводников сечением от 70 мм²*
- *Крепление с помощью держателей KH и кабельных стяжек*
- *Непосредственное крепление кабельными стяжками перфорированных втулок (KBS)*

Символ	KBH 3		KBH 5		KBH 10		KBH 16
							
	Сечение: 0,2-1,5 мм Длина: 3 мм / 6 мм		Сечение: 1,5-4,0мм Длина: 3мм / 6 мм		Сечение: 2,5-16,0мм Длина: 4мм / 6 мм		Сечение 16,0-70,0
	KBH 3/3		KBH 5/3		KBH 10/4		KBH 16/6
	200 шт.	1000 шт.	200 шт.	1000 шт.	100 шт.	250 шт.	20 шт.
пустая	2631.0104	2142.0104	2633.0104	2146.0104	2638.0104	2148.0104	2640.0104
0	2630.0000	2156.0000	2632.0000	2160.0000	2637.0000	2162.0000	2639.0000
1	2630.0001	2156.0001	2632.0001	2160.0001	2637.0001	2162.0001	2639.0001
2	2630.0002	2156.0002	2632.0002	2160.0002	2637.0002	2162.0002	2639.0002
3	2630.0003	2156.0003	2632.0003	2160.0003	2637.0003	2162.0003	2639.0003
4	2630.0004	2156.0004	2632.0004	2160.0004	2637.0004	2162.0004	2639.0004
5	2630.0005	2156.0005	2632.0005	2160.0005	2637.0005	2162.0005	2639.0005
6	2630.0006	2156.0006	2632.0006	2160.0006	2637.0006	2162.0006	2639.0006
7	2630.0007	2156.0007	2632.0007	2160.0007	2637.0007	2162.0007	2639.0007
8	2630.0008	2156.0008	2632.0008	2160.0008	2637.0008	2162.0008	2639.0008
9	2630.0009	2156.0009	2632.0009	2160.0009	2637.0009	2162.0009	2639.0009
A	2630.0200	2156.0200	2632.0200	2160.0200	2637.0200	2162.0200	2639.0200
B	2630.0201	2156.0201	2632.0201	2160.0201	2637.0201	2162.0201	2639.0201
C	2630.0202	2156.0202	2632.0202	2160.0202	2637.0202	2162.0202	2639.0202
D	2630.0203	2156.0203	2632.0203	2160.0203	2637.0203	2162.0203	2639.0203
E	2630.0204	2156.0204	2632.0204	2160.0204	2637.0204	2162.0204	2639.0204
F	2630.0205	2156.0205	2632.0205	2160.0205	2637.0205	2162.0205	2639.0205
G	2630.0206	2156.0206	2632.0206	2160.0206	2637.0206	2162.0206	2639.0206
H	2630.0207	2156.0207	2632.0207	2160.0207	2637.0207	2162.0207	2639.0207
I	2630.0208	2156.0208	2632.0208	2160.0208	2637.0208	2162.0208	2639.0208
J	2630.0209	2156.0209	2632.0209	2160.0209	2637.0209	2162.0209	2639.0209
K	2630.0210	2156.0210	2632.0210	2160.0210	2637.0210	2162.0210	2639.0210
L	2630.0211	2156.0211	2632.0211	2160.0211	2637.0211	2162.0211	2639.0211
M	2630.0212	2156.0212	2632.0212	2160.0212	2637.0212	2162.0212	2639.0212
N	2630.0213	2156.0213	2632.0213	2160.0213	2637.0213	2162.0213	2639.0213
O	2630.0214	2156.0214	2632.0214	2160.0214	2637.0214	2162.0214	2639.0214
P	2630.0215	2156.0215	2632.0215	2160.0215	2637.0215	2162.0215	2639.0215
Q	2630.0216	2156.0216	2632.0216	2160.0216	2637.0216	2162.0216	2639.0216
R	2630.0217	2156.0217	2632.0217	2160.0217	2637.0217	2162.0217	2639.0217
S	2630.0218	2156.0218	2632.0218	2160.0218	2637.0218	2162.0218	2639.0218
T	2630.0219	2156.0219	2632.0219	2160.0219	2637.0219	2162.0219	2639.0219
U	2630.0220	2156.0220	2632.0220	2160.0220	2637.0220	2162.0220	2639.0220
V	2630.0221	2156.0221	2632.0221	2160.0221	2637.0221	2162.0221	2639.0221
W	2630.0222	2156.0222	2632.0222	2160.0222	2637.0222	2162.0222	2639.0222
X	2630.0223	2156.0223	2632.0223	2160.0223	2637.0223	2162.0223	2639.0223
Y	2630.0224	2156.0224	2632.0224	2160.0224	2637.0224	2162.0224	2639.0224
Z	2630.0225	2156.0225	2632.0225	2160.0225	2637.0225	2162.0225	2639.0225
a	2630.0300	2156.0300	2632.0300	2160.0300	2637.0300	2162.0300	2639.0300
b	2630.0301	2156.0301	2632.0301	2160.0301	2637.0301	2162.0301	2639.0301
c	2630.0302	2156.0302	2632.0302	2160.0302	2637.0302	2162.0302	2639.0302
d	2630.0303	2156.0303	2632.0303	2160.0303	2637.0303	2162.0303	2639.0303
e	2630.0304	2156.0304	2632.0304	2160.0304	2637.0304	2162.0304	2639.0304
f	2630.0305	2156.0305	2632.0305	2160.0305	2637.0305	2162.0305	2639.0305
g	2630.0306	2156.0306	2632.0306	2160.0306	2637.0306	2162.0306	2639.0306
h	2630.0307	2156.0307	2632.0307	2160.0307	2637.0307	2162.0307	2639.0307
i	2630.0308	2156.0308	2632.0308	2160.0308	2637.0308	2162.0308	2639.0308
j	2630.0309	2156.0309	2632.0309	2160.0309	2637.0309	2162.0309	2639.0309
k	2630.0310	2156.0310	2632.0310	2160.0310	2637.0310	2162.0310	2639.0310
l	2630.0311	2156.0311	2632.0311	2160.0311	2637.0311	2162.0311	2639.0311
m	2630.0312	2156.0312	2632.0312	2160.0312	2637.0312	2162.0312	2639.0312
n	2630.0313	2156.0313	2632.0313	2160.0313	2637.0313	2162.0313	2639.0313
o	2630.0314	2156.0314	2632.0314	2160.0314	2637.0314	2162.0314	2639.0314
p	2630.0315	2156.0315	2632.0315	2160.0315	2637.0315	2162.0315	2639.0315
q	2630.0316	2156.0316	2632.0316	2160.0316	2637.0316	2162.0316	2639.0316
r	2630.0317	2156.0317	2632.0317	2160.0317	2637.0317	2162.0317	2639.0317
s	2630.0318	2156.0318	2632.0318	2160.0318	2637.0318	2162.0318	2639.0318
t	2630.0319	2156.0319	2632.0319	2160.0319	2637.0319	2162.0319	2639.0319
u	2630.0320	2156.0320	2632.0320	2160.0320	2637.0320	2162.0320	2639.0320
v	2630.0321	2156.0321	2632.0321	2160.0321	2637.0321	2162.0321	2639.0321
w	2630.0322	2156.0322	2632.0322	2160.0322	2637.0322	2162.0322	2639.0322
x	2630.0323	2156.0323	2632.0323	2160.0323	2637.0323	2162.0323	2639.0323
y	2630.0324	2156.0324	2632.0324	2160.0324	2637.0324	2162.0324	2639.0324
z	2630.0325	2156.0325	2632.0325	2160.0325	2637.0325	2162.0325	2639.0325
+RD	2630.0400	2156.0400	2632.0400	2160.0400	2637.0400	2162.0400	2639.0400
-BU	2630.0401	2156.0401	2632.0401	2160.0401	2637.0401	2162.0401	2639.0401
/	2630.0402	2156.0402	2632.0402	2160.0402	2637.0402	2162.0402	2639.0402
.	2630.0403	2156.0403	2632.0403	2160.0403	2637.0403	2162.0403	2639.0403
:	2630.0404	2156.0404	2632.0404	2160.0404	2637.0404	2162.0404	2639.0404
=	2630.0405	2156.0405	2632.0405	2160.0405	2637.0405	2162.0405	2639.0405
з	2630.0406	2156.0406	2632.0406	2160.0406	2637.0406	2162.0406	2639.0406
з	2630.0407	2156.0407	2632.0407	2160.0407	2637.0407	2162.0407	2639.0407
~	2630.0408	2156.0408	2632.0408	2160.0408	2637.0408	2162.0408	2639.0408
+	2630.0419	2156.0419	2632.0419	2160.0419	2637.0419	2162.0419	2639.0419
-	2630.0420	2156.0420	2632.0420	2160.0420	2637.0420	2162.0420	2639.0420
	KBH 3/6		KBH 5/6		KBH 10/6		--
пуст	-	2676.0104	--	--	--	--	--
L1	2678.0409	2675.0409	2681.0409	2634.0409	2695.0409	--	2639.0409
L2	2678.0410	2675.0410	2681.0410	2634.0410	2695.0410	--	2639.0410
L3	2678.0411	2675.0411	2681.0411	2634.0411	2695.0411	--	2639.0411
MP	2678.0412	2675.0412	2681.0412	2634.0412	2695.0412	--	2639.0412
PE	2678.0413	2675.0413	2681.0413	2634.0413	2695.0413	--	2639.0413
X1	2678.0414	2675.0414	2681.0414	2634.0414	2695.0414	--	2639.0414
X2	2678.0415	2675.0415	2681.0415	2634.0415	2695.0415	--	2639.0415
X3	2678.0416	2675.0416	2681.0416	2634.0416	2695.0416	--	--
A1	2678.0417	2675.0417	2681.0417	2634.0417	2695.0417	--	--
A2	2678.0418	2675.0418	2681.0418	2634.0418	2695.0418	--	--

KBH-S	KH
	Держатель
Сечение: от 70,0 мм	
KBH-S 4	
100 шт.	500 шт.
2691.0104	2671.0104
2690.0000	2666.0000
2690.0001	2666.0001
2690.0002	2666.0002
2690.0003	2666.0003
2690.0004	2666.0004
2690.0005	2666.0005
2690.0006	2666.0006
2690.0007	2666.0007
2690.0008	2666.0008
2690.0009	2666.0009
2690.0200	2666.0200
2690.0201	2666.0201
2690.0202	2666.0202
2690.0203	2666.0203
2690.0204	2666.0204
2690.0205	2666.0205
2690.0206	2666.0206
2690.0207	2666.0207
2690.0208	2666.0208
2690.0209	2666.0209
2690.0210	2666.0210
2690.0211	2666.0211
2690.0212	2666.0212
2690.0213	2666.0213
2690.0214	2666.0214
2690.0215	2666.0215
2690.0216	2666.0216
2690.0217	2666.0217
2690.0218	2666.0218
2690.0219	2666.0219
2690.0220	2666.0220
2690.0221	2666.0221
2690.0222	2666.0222
2690.0223	2666.0223
2690.0224	2666.0224
2690.0225	2666.0225
2690.0300	2666.0300
2690.0301	2666.0301
2690.0302	2666.0302
2690.0303	2666.0303
2690.0304	2666.0304
2690.0305	2666.0305
2690.0306	2666.0306
2690.0307	2666.0307
2690.0308	2666.0308
2690.0309	2666.0309
2690.0310	2666.0310
2690.0311	2666.0311
2690.0312	2666.0312
2690.0313	2666.0313
2690.0314	2666.0314
2690.0315	2666.0315
2690.0316	2666.0316
2690.0317	2666.0317
2690.0318	2666.0318
2690.0319	2666.0319
2690.0320	2666.0320
2690.0321	2666.0321
2690.0322	2666.0322
2690.0323	2666.0323
2690.0324	2666.0324
2690.0325	2666.0325
2690.0400	2666.0400
2690.0401	2666.0401
2690.0402	2666.0402
2690.0403	2666.0403
2690.0404	2666.0404
2690.0405	2666.0405
2690.0406	2666.0406
2690.0407	2666.0407
2690.0408	2666.0408
2690.0419	2666.0419
2690.0420	2666.0420

KBH-S, пустые (для запечатки)		
длина	желтые	белые
21 мм	2624.0	2525.0
36 мм	2532.0	2533.0
57 мм	2625.0	2626.0
84 мм	2562.0	2565.0
KBS, пустые (для запечатки)		
		
25 мм	2669.0104	2670.0104
40 мм	2669.0109	2670.0109

KBH пустая (под запечатку)



Возможна запечатка на плоттере



Длина	Желтая	Белая
KBH 3/...		
15 мм	2627.0	2628.0
21 мм	2661.0	2662.0
27 мм	2629.0	2663.0
KBH 5/...		
15 мм	2664.0	2665.0
21 мм	2673.0	2674.0
27 мм	2684.0	2685.0
KBH 10/...		
15 мм	2590.0	2656.0
21 мм	2592.0	2657.0
27 мм	2593.0	3435.0
36 мм	2594.0	2659.0

KBH-C (по 200 шт.)



Символ	KBH-C 10	KBH-C 20	KBH-C 30
Сечение	0,4-1,5	1,5-3,0	3,0-4,0
Диаметр	2,4-3,0	3,0-4,0	4,0-5,0
0	2591.0000	2595.0000	2599.0000
1	2591.0001	2595.0001	2599.0001
2	2591.0002	2595.0002	2599.0002
3	2591.0003	2595.0003	2599.0003
4	2591.0004	2595.0004	2599.0004
5	2591.0005	2595.0005	2599.0005
6	2591.0006	2595.0006	2599.0006
7	2591.0007	2595.0007	2599.0007
8	2591.0008	2595.0008	2599.0008
9	2591.0009	2595.0009	2599.0009
+RD	2591.0400	2595.0400	2599.0400
-BU	2591.0401	2595.0401	2599.0401
/	2591.0402	2595.0402	2599.0402
.	2591.0403	2595.0403	2599.0403
:	2591.0404	2595.0404	2599.0404
=	2591.0405	2595.0405	2599.0405
з	2591.0406	2595.0406	2599.0406
з	2591.0407	2595.0407	2599.0407
~	2591.0408	2595.0408	2599.0408
+	2591.0419	2595.0419	2599.0419
-	2591.0420	2595.0420	2599.0420

МАРКИРОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- для проводов, кабелей и труб

➤ *Одно- и многосимвольные*
➤ *Высококачественное тиснение*
➤ *Надежная посадка благодаря изгибам маркеров*
➤ *Со стальными стяжками*
➤ *Коррозиеустойчивые и огнеупорные*

Маркеры MPS



➤ *Односимвольные: 0-9, A-Z, знаки и символы или пустые*
➤ *Установка на держатели MPS-H*

Держатели маркеров MPS-H




➤ *Возможность тиснения прямо по держателю*
➤ *1 и 2 строчное тиснение*
➤ *С отверстиями для стяжек*
➤ *Пять вариантов длин*

Держатели MPS-H



➤ *С нанесенной цифровой маркировкой*
➤ *Однострочное тиснение до 30 символов*
➤ *Двустрочное тиснение по 43 символа в строке*
➤ *С отверстиями для стяжек*

Стальные стяжки CTS




➤ *Монтаж обычными плоскогубцами*

Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.391-393


МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ

Маркировка Maxicard GS

- для приборов производства ABB, Siemens, Telemecanique, Moeller General Electric, AEG
- для контакторов, автоматических выключателей, автоматов защиты, реле и пр.
- для ошрифтовки на плоттере EMS-2 или вручную



➤ *Самоклеющиеся*




➤ *Защелкивающиеся*



Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.396-397

Маркировка Maxicard GST

- для командных и сигнальных устройств различных производителей



➤ *Самоклеющиеся*



Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.398-399

Маркировка Maxicard GSU, GSU-H

- для обозначения приборов, конструктивных узлов или распределительных щитов
- 6 типоразмеров: 17x15; 27x15; 49x15; 60x15; 60x30; 85,4x54 мм



➤ *Самоклеющиеся*



➤ *Защелкивающиеся*





➤ *Устанавливаются в держатели GSU-H, которые крепятся к оборудованию винтами или кабельными стяжками*

Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.400-403

МАРКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Плоттерные системы EMS

- *Запечатка маркеров различных материалов и размеров*
- *Площадь плоттероной печати:*
  - *440 x 305 (DIN A3)*
  - *220 x 305 (DIN A4)*
- *Скорость печати - 80 мм/с*
- *Высокая емкость загрузки - до 800 шильдиков*
- *ПО на русском языке*
- *Большой выбор перьев и расходных материалов*
- *Большой выбор перьев и расходных материалов*
- *Простое дополнение плоттера опциональным гравировальным аппаратом*
- *Печать этикеток - термографическим принтером TTP*

Плоттер EMS-2 Easy-Marking DIN A3	Стартовый комплект EMS-2, DIN A3	Плоттер EMS-2 Easy-Marking DIN A4"	Стартовый комплект EMS-2, DIN A4	Плоттер EMS-eco Easy-Marking DIN A4"	Стартовый комплект EMS-eco, DIN A3	Гравировальный модуль EMS	Стартовый комплект терм-ра TTP
							
1610.0	1612.0	1631.0	9800.0	1611.0	1613.0	1621.0	1644.0
	Плоттер 1610.0 Пластина CCI-1 Перо PPE 0,35		Плоттер 1631.0 Пластина CCI-1 Перо PPE 0,35		Плоттер 1611.0 Пластина CCI-1 Перо PPE 0,35		

Принадлежности

1630.0 - Шарик для активирования пера после заправки или перерыва
1595.0 - TP(5x1мл) - картридж для пера PP с сольвентными чернилами
1614.0 - TPP(5x1мл) - картридж для пера PPP (для печати на бумаге)
1597.0 - CC-1 - контейнер для очистки пера PP
1598.0 - PC-1 - чистящее средство для очистки перьев PP.
1648.0 - Пылезащитный кожух EMS-2 DIN A3
1687.0 - Пылезащитный кожух EMS-2 DIN A4 и EMS eco
1658.0 - Оптический калибровочный инструмент для EMS-2 (DIN A3 и DINA4)
1647.0 - Сервисный комплект EMS-2 (уплотнителя для пера, ключ и пластины)

1623.0 штихель 0,2
1624.0 штихель 0,3
1625.0 штихель 0,4
1626.0 штихель 0,5
1627.0 штихель 0,7
1628.0 штихель 1,0
1629.0 набор штих.
1635.0 фреза 0,2
1636.0 фреза 0,4
1637.0 фреза 0,6
1638.0 фреза 1,0
1684.0 фреза 1,4
1688.0 фреза 2,0
1689.0 фреза 2,4
1685.0 смазка ALUM
1686.0 кислота
1659.0 пылесборник

Пленка TTP
1641.0 Набор очистки
1639.0

Пластины для маркировки

Тип	Артикул	Для маркировки
CCI-1	1593.0	AD 1/5 N
CCI-4	1600.0	ADQ
CCI-5	1601.0	KBH-S4
CCI-6	1602.0	AD 1/5; AD 1/6; AD 1/8; AD 1/16 N;
CCI-7	1603.0	AD 1/2 N
CCI-8	1604.0	ESO GT1; ESO GT2; ESO; BST 8; KKE…A4; GKE…A4; GMP; GMA
CCI-10	1606.0	MC (SB / BSTR / MM / KMS / ESS / GT / GST / GSU / KMC)
CCI-11	1607.0	Scht 9; Scht 10; ZScht 6
CCI-15	88520.8	KBH-S (21 / 36 / 57 / 84)
CCI-17	88520.0	KBH 3/… (15 / 21 / 27)
CCI-18	88502.1	KBH 5/… (15 / 21 / 27)
CCI-19	88520.2	KBH 10/… (15 / 21 / 27 / 36)





BS-1	
2034.0	Ручной маркер

Программное обеспечение CONTA-Gign (CS)

- для плоттера, термографического принтера и гравировального аппарата

- *Входит в комплект*
- *Импорт данных из проектов*
- *Удобная обработка*
- *Внесение данных вручную*
- *Конструктор оригинальных шильдиков*
- *Коррекция шага для центрирования*
- *Специальные символы для электротехники*
- *Включены маркеры других производителей*
- *На русском языке*

Инструмент

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ESS, EKS, KS

- для **алюминиевых и медных** проводов
- **для работы одной рукой**
- сечение медного кабеля до 750 мм²

➤ *Обрезка без скосов и деформаций*
➤ *Для одно- и многожильных проводов*
➤ *Ремонтопригодные*
➤ *Со встроенным механическим усилителем*
➤ *С блокировкой и без*

Бокорезы и каблерезы

	ESS 1	EKS 10	EKS 10 eco	EKSG 10 eco (новое)	EKS 12 eco	EKSG 12 eco (новое)	EKS 17 eco	EKSG 17 eco (новое)
								
Сечение проводн.:	1450.0	3163.0	17086.0	17350.0	17087.0	17351.0	17088.0	17352.0
однож.	1,0	10,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
многож.	1,0	35,0	16,0	16,0	25,0	25,0	35,0	35,0
Ø, мм	4,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	17,0	17,0

	KS 32	KS 34	KS 35 eco	KS 45 eco	KS 52	KS 62P
						
Сечение проводн.:	1371.0	17089.0	3053.0	3052.0	17090.0	17091.0
однож.	25,0	25,0	25,0	45,0	25,0	25,0
многож.	185,0	185,0	185,0	300,0	400,0	750,0
Ø, мм	32,0	34,0	35,0	45,0	52,0	62,0

Инструменты для удаления изоляции

➤ *Инструмент Stripfix*
➤ *Со встроенным бокорезом*
➤ *Со сменными кассетами (для ремонта и адаптации к разным типам изоляции)*

➤ *Саморегулируемый (в 90% работа без ручной настройки)*
➤ *Ручная настройка для снятия тонкой изоляции*

	Stripfix	Stripfix-V	Stripfix-16	KM 25	KM 35
					
	1074.0	3166.0	3167.0	17092.0	17093.0
Сечение	0,02-10,0	0,02-6,0	6,0-16,0	--	--
Ø, мм	--	--	--	25,0	35,0
	Запасной нож				
Тип	EKGK	EKVK	EKVK/16	--	--
Артикул	1076.0	1077.0	1408.0		



Инструмент КМ - для снятия внешней оболочки кабеля

Инструмент для снятия изоляции с экранированных и коаксиальных кабелей CCST8

- инструмент, благодаря наличию трех ножей, позволяет произвести одно-, двух- или трехступенчатую разделку коаксиальных и экранированных кабелей (проводник, диэлектрик, экран) за одну операцию

➤ *Глубина реза каждого ножа устанавливается винтом в зависимости от диаметра кабеля, который может достигать 8 мм*
➤ *Расстояние между ножами настроено для кабелей RG 58 и RG 59*



новое

CCST8
17355.0

Отвертки и шестигранные ключи


- *Адаптированные к изделиям CONTA-CONNECT*
- *Из высококачественных сплавов, с большим сроком службы*

SDI	SDB	SDIK	SDK	ISKS
				
Изолированные	Неизолированные	Изолированные	Неизолированные	Неизолированные
SDI 0,4x2,5 1081.0	SDB 0,4x2,0 3164.0	SDIK 1,0x80 2278.0	SDK 1,0x80 2289.0	ISKS 5 2818.0
SDI 0,6x3,5 1082.0	SDB 0,4x2,5 3169.0	SDIK 2,0x100 2279.0	SDK 2,0x100 2290.0	ISKS 6 2772.0
SDI 1,0x5,5 1083.0	SDB 0,5x3,0 1085.0			ISKS 8 2773.0
SDI 1,2x6,5 1084.0	SDB 0,6x3,5 1086.0			
	SDB 0,8x4,0 1087.0			
	SDB 1,2x6,5 1088.0			

Обжимной инструмент PZ TF

- для обжима наконечников

- *Стопорный механизм позволяет разомкнуть инструмент только после завершения операции обжима*
- *Возможность ручного разблокирования*

PZ TF plus	PZ TF plus SET	WF 16 EN	WF 50 EN	IT 6	NIT 10	OB 2,5P	C 59
		Сменные обжимные губки					
							
17094.0	17095.0	17096.0	17096.1	17096.2	17096.3	17096.4	17096.5
Обжимной инструмент	Инструмент с набором обжимных губок	наконечники с и без изоляции 0,25-16 мм²	наконечники с и без изоляции 25-50 мм²	наконечники с обжимом по изоляции 0,5-6 мм²	неизолированные наконечники под болт 0,5-10 мм²	плоские соединительн. наконечники 6,3/4,8мм 0,5-2,5 мм²	коакс.разъемы BNC/TNC. RG58/RG59/RG62/RG71 (6,50/5,41/1,72мм)

Обжимной инструмент для опрессовки трубчатых наконечников с пластиковым кольцом и неизолированных

- для обжима кабельных наконечников различных стандрантов


- *Принудительная блокировка для полного обжима*
- *Возможность разблокирования при ошибочных действиях*
- *Встроенная пружина для открывания*

	PZD 3	PZU 6	PZU S	PZU 16	PZU 16 eco	PZU 25	PZU 35	PZU 50
								
	3135.0	1100.0	3055.0	1465.0	3056.0	3057.0	1466.0	1467.0
Сечение	0,5-6,0	0,14-6,0	0,14-6,0	10,0-16,0	0,5-16,0	10,0-25,0	25,0-35,0	50
Форма	Квадрат	Трапеция	Трапеция	Трапеция	Трапеция	Квадрат	Трапеция	Трапеция
Ввод	спереди	спереди	сбоку	сбоку	сбоку	сбоку	сбоку	сбоку

Обжимной инструмент для опрессовки специальных наконечников, соединителей и разъемов

	PZI 6	PZI 6 eco	PZ RG	PZ RG eco	PZF 6	PZN 10	PZN 10 eco	MPS Toop M
								
	1468.0	3059.0	1474.0	3060.0	1472.0	1470.0	3058.0	3826.0
Сечение	0,5-6,0	0,5-6,0	--	--	0,1-6,0	0,1-10,0	1,0-10,0	
Форма	овал	овал	шестигранник	шестигранник	F-образная	с выемкой	с выемкой	
Для:	изолированных кольцевых, вилочных или плоских наконечников (штеккерных)		коаксиальных разъемов BNC/TNC - RG 58, 59, 62, 71	коакс.разъе-мов BNC/TNC - RG 55/ 58/ 59/ 62/ 174/ 8279 Профиль: 6,48/5,4/4,76/ 1,72 мм	неизолир. плоских нако-нечников (штеккерных)	неизолир. плоских коль-цевых и вилочных наконечников	неизолир. плоских коль-цевых и вилочных наконечников	Ручной инструмент для стальных кабельн ых стяжек

Ручные станки для резки


	TS-PSS 2				TS-PS eco	VK-S
						
Описание	Для резки реек, металлического профиля и шин				Для резки реек	Для резки пластиковых каналов
Артикул	3894.0				3895.0	3897.0
	Принадлежности					
	Пуансоны и матрицы для отверстий:				--	Сменный нож
	SMSST/L 12x6 3898.0 12x6 про-дольн.	SMSST/Q 12x6 3898.1 12x6 попе-речн.	SMSST/R 6,5 3898.2 Ø 6,5	SMSST/R 6,0 3898.3 Ø 6,0	--	VK-S/EM 3899.0

Наконечники



Наконечники гильзовые


Наконечники гильзовые с изоляцией



Сечение, мм²	Тип (сечение/длина) Цвет	Артикул
0,25	H 0,25/10	2620.0
	H 0,25/10-T	3123.0
	H 0,25/12	2621.0
	H 0,25/12-T	3124.0
0,34	H 0,34/10	2622.0
	H 0,34/10-T	3125.0
	H 0,34/12	2623.0
	H 0,34/12-T	3126.0
0,5	H 0,5/12	2397.0
	H 0,5/12-D	2863.0
	H 0,5/14	2201.0
	H 0,5/14-D	2864.0
	H 0,5/16	3116.0
	H 0,5/16-D	2865.0
0,75	H 0,75/12	2398.0
	H 0,75/12-D	2866.0
	H 0,75/12-T	3127.0
	H 0,75/14	2202.0
	H 0,75/14-D	2867.0
	H 0,75/14-T	1059.0
	H 0,75/16	3117.0
	H 0,75/16-D	2868.0
	H 0,75/16-T	3128.0
	H 0,75/18	3118.0
	H 0,75/18-D	2869.0
	H 0,75/18-T	3129.0
1,0	H 1,0/12	2399.0
	H 1,0/12-D	2870.0
	H 1,0/14	2203.0
	H 1,0/14-D	2871.0
	H 1,0/16	3119.0
	H 1,0/16-D	2872.0
	H 1,0/18	3120.0
	H 1,0/18-D	2840.0
1,5	H 1,5/14	2204.0
	H 1,5/14-D	2841.0
	H 1,5/16	2400.0
	H 1,5/16-D	2842.0
	H 1,5/18	2814.0
	H 1,5/18-D	2843.0
	H 1,5/24	2205.0
	H 1,5/24-D	2844.0
2,5	H 2,5/14-D	2845.0
	H 2,5/14-T	1069.0
	H 2,5/18-D	2846.0
	H 2,5/18-T	3130.0
	H 2,5/24-D	2847.0
	H 2,5/24-T	1089.0
4,0	H 4,0/18-D	2848.0
	H 4,0/18-T	2041.0
	H 4,0/20-D	2849.0
	H 4,0/20-T	3131.0
	H 4,0/26-D	2850.0
	H 4,0/26-T	2073.0

Сечение, мм²	Тип (сечение/длина) Цвет	Артикул
6,0	H 6,0/20	2210.0
	H 6,0/20-D	2851.0
	H 6,0/20-T	2130.0
	H 6,0/26	2211.0
	H 6,0/26-D	2852.0
	H 6,0/26-T	2133.0
10,0	H 10,0/22	2212.0
	H 10,0/22-D	2853.0
	H 10,0/22-T	2134.0
	H 10,0/28	2213.0
	H 10,0/28-D	2854.0
	H 10,0/28-T	2144.0
16,0	H 16,0/22	2214.0
	H 16,0/22-D	2855.0
	H 16,0/22-T	2145.0
	H 16,0/28	2215.0
	H 16,0/28-D	2856.0
	H 16,0/28-T	2510.0
25,0	H 25,0/30	2267.0
	H 25,0/30-D	2857.0
	H 25,0/30-T	2511.0
	H 25,0/36	2272.0
	H 25,0/36-D	2858.0
	H 25,0/36-T	3132.0
35,0	H 35,0/30	2276.0
	H 35,0/30-D	2859.0
	H 35,0/32-D	3121.0
	H 35,0/36	2390.0
	H 35,0/36-D	2860.0
50,0	H 50,0/36	2500.0
	H 50,0/36-D	2861.0
	H 50,0/41-D	3122.0
70,0	H 70,0/37	2786.0
95,0	H 95,0/44	2787.0
120,0	H 120,0/50	2788.0
150,0	H 150,0/54	2789.0
для проводов с защитой от КЗ		
1,5	H 1,5/17,5 KS	3082.0
	H 1,5/19,5 KS	3083.0
2,5	H 2,5/17,5 KS	3084.0
	H 2,5/21,5 KS	3085.0
4,0	H 4,0/19,5 KS	3086.0
6,0	H 6,0/23 KS	3087.0
10,0	H 10,0/24 KS	3088.0
16,0	H 16,0/25,5 KS	3089.0
для стесненных условий		
2,5	H 2,5/14-D SR	3081.0
	H 2,5/14 SR	3095.0
4,0	H4,0/20-D SR	3194.0

Наконечники гильзовые для 2-х проводников



Сечение, мм²	Длина, мм	Тип (сечение/длина) Цвет	Артикул
2x0,5	14	HZL/0,5	3003.0
		HZL/0,5-D	2794.0
	16	HZL/0,5 HL	3004.0
		HZL/0,5 HL-D	2993.0
	18	HZL/0,5 L	3005.0
		HZL/0,5 L-D	2994.0
2x0,75	14	HZL/0,75	3006.0
		HZL/0,75-D	2775.0
		HZL/0,75-T	3029.0
	16	HZL/0,75 HL	3007.0
		HZL/0,75 HL-D	2795.0
		HZL/0,75 HL-T	3030.0
	24	HZL/0,75 L	3008.0
		HZL/0,75 L-D	2995.0
		HZL/0,75 L-T	3031.0
2x1,0	15	HZL/1,0	3009.0
		HZL/1,0-D	2776.0
	19	HZL/1,0 HL	3010.0
		HZL/1,0 HL-D	2796.0
	25	HZL/1,0 L	3011.0
		HZL/1,0 L-D	2996.0
2x1,5	16	HZL/1,5	3012.0
		HZL/1,5-D	2777.0
	20	HZL/1,5 HL	3013.0
		HZL/1,5 HL-D	2797.0
	26	HZL/1,5 L	3014.0
		HZL/1,5 L-D	2997.0
2x2,5	19	HZL/2,5-D	2778.0
		HZL/2,5-T	3038.0
	21	HZL/2,5 HL-D	2798.0
		HZL/2,5 HL-T	3039.0
	27	HZL/2,5 L-D	2998.0
		HZL/2,5 L-T	3040.0
2x4,0	22	HZL/4,0-D	2799.0
		HZL/4,0-T	3041.0
	28	HZL/4,0 L-D	2999.0
		HZL/4,0 L-T	3042.0
2x6,0	23	HZL/6,0	3020.0
		HZL/6,0-D	2800.0
		HZL/6,0-T	3043.0
	29	HZL/6,0 L	3021.0
		HZL/6,0 L-D	3000.0
		HZL/6,0 L-T	3044.0
2x10,0	24	HZL/10,0	3022.0
		HZL/10,0-D	2801.0
		HZL/10,0-T	3045.0
	30	HZL/10,0 L	3023.0
		HZL/10,0 L-D	3001.0
		HZL/10,0 L-T	3046.0
2x16,0	29	HZL/16,0	3024.0
		HZL/16,0-D	2802.0
		HZL/16,0-T	3047.0
	38	HZL/16,0 L	3025.0
		HZL/16,0 L-D	3002.0
		HZL/16,0 L-T	3048.0

Наконечники гильзовые неизолированные



Сечение, мм²	Тип (сечение/длина)	Артикул
0,25	H 0,25/5	3096.0
0,5	H 0,5/6	2216.0
	H 0,5/10	3097.0
0,75	H 0,75/6	2217.0
	H 0,75/10	2218.0
1,0	H 1,0/6	2219.0
	H 1,0/10	2220.0
1,5	H 1,5/7	2221.0
	H 1,5/10	2222.0
	H 1,5/12	3098.0
	H 1,5/18	3099.0
2,5	H 2,5/7	2223.0
	H 2,5/10	3100.0
	H 2,5/12	2224.0
	H 2,5/18	3101.0
4,0	H 4,0/9	2225.0
	H 4,0/12	2226.0
	H 4,0/15	3102.0
	H 4,0/18	3103.0
6,0	H 6,0/12	2227.0
	H 6,0/15	2388.0
	H 6,0/15	3104.0
	H 6,0/18	3105.0
10,0	H 10,0/12	2228.0
	H 10,0/15	2389.0
	H 10,0/18	2229.0
16,0	H 16,0/12	2391.0
	H 16,0/15	2392.0
	H 16,0/18	2393.0
	H 16,0/25	3106.0
	H 16,0/32	3107.0
25,0	H 25,0/15	2394.0
	H 25,0/18	2395.0
	H 25,0/25	3108.0
	H 25,0/32	3109.0
35,0	H 35,0/18	2396.0
	H 35,0/25	3110.0
	H 35,0/32	3111.0
50,0	H 50,0/18	3112.0
	H 50,0/25	3113.0
	H 50,0/32	2816.0
70,0	H 70,0/25	2790.0
	H 70,0/32	3114.0
95,0	H 95,0/25	3115.0
	H 95,0/32	2791.0
120,0	H 120,0/32	2792.0
150,0	H 150,0/32	2793.0

Обозначения:
D - стандарт DIN
T - стандарт T

Кольцевые наконечники



Тип (цвет)	Артикул	Сечение	Винт
QKS 1	2534.0	0,5-1,0	M4
QKS 1	2535.0	0,5-1,0	M5
QKS 1	2536.0	0,5-1,0	M6
QKS 2,5	2537.0	1,0-2,5	M4
QKS 2,5	2538.0	1,0-2,5	M5
QKS 2,5	2539.0	1,0-2,5	M6
QKS 2,5	2540.0	1,0-2,5	M8
QKS 6	2541.0	2,5-6,0	M4
QKS 6	2542.0	2,5-6,0	M5
QKS 6	2543.0	2,5-6,0	M6
QKS 6	2544.0	2,5-6,0	M8

Вилочные наконечники



Тип (цвет)	Артикул	Сечение	Винт
QKS G 1	3064.0	0,5-1,0	M4
QKS G 1	3065.0	0,5-1,0	M5
QKS G 1	3066.0	0,5-1,0	M6
QKS G 2,5	3067.0	1,0-2,5	M4
QKS G 2,5	3068.0	1,0-2,5	M5
QKS G 2,5	3069.0	1,0-2,5	M6
QKS G 6	3070.0	2,5-6,0	M4
QKS G 6	3071.0	2,5-6,0	M5
QKS G 6	3072.0	2,5-6,0	M6
QKS G 6	3073.0	2,5-6,0	M8

Плоские штеккерные разъемы









Тип (цвет)	Артикул	Сечение	Лепестки
FSH 1/2,8	2548.0	0,5-1,0	2,8x0,8
FSH 1/2,8	2549.0	0,5-1,0	2,8x0,8
FSH 1/6,3	2550.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FSH 2,5/6,3	2551.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FSH 6/6,3	2552.0	2,5-6,0	6,3x0,8
FSH A 1	2555.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FSH A 2,5	2556.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FSH 1	2553.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FSH 2,5	2554.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FST 1/2,8	2557.0	0,5-1,0	2,8x0,8
FST 1/6,3	2558.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FST 2,5/6,3	2559.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FST 6/6,3	2560.0	2,5-6,0	6,3x0,8

Штыревые наконечники



Тип	Артикул	Сечение
SKS 1	2545.0	0,5-1,0
SKS 2,5	2546.0	1,0-2,5
SKS 6	2547.0	2,5-6,0

Стыковые соединители



Тип	Артикул	Сечение
STV 1	3074.0	0,5-1,0
STV 2,5	3075.0	1,0-2,5
STV 6	3076.0	2,5-6,0