

ТАК ВИГЛЯДАЄ ПРОГРЕС

NEO - нове покоління CEE-роз'ємів



Ще у 1960-х роках Walther викликав загальний інтерес своїм проектом для міжнародної стандартизації круглих з'єднувачів (IEC 60309), що були відомі на той момент як CEE17. Сьогодні, через 50 років, компанія з Айзенбергу, після обговорень з користувачами та діловими партнерами, підготувала пропозицію для розробки нового покоління штекерних пристроїв для задоволення сьогоdnішніх та майбутніх вимог.

Було розроблено три варіанти:

NEO
C l a s s i c

Класичне виконання

Традиційне виконання із зовнішнім розвантаженням натягу при мінімально можливих розмірах.

NEO
O n e - T o u c h

Професійне виконання

Для професійного використання. Оптимізовані для швидкої зборки та повторного підключення, максимальна експлуатаційна безпека.

NEO
I P D

Майбутнє виконання

Застосування, що орієнтоване на майбутнє. Розроблені для IoT додатків зі збором та передачею даних.

CEE NEO РОЗЕТКИ ТА ШТЕКЕРИ

- 16 A, 5 полюсів
- корпус тримач контактів з PA 66

- виконання CC - пружинне підключення
- виконання SK - гвинтове підключення
- виконання 01 - пружинне підключення швидкого монтажу
- виконання PH - фазоінвертор



3 P + N + E

110 В
50 - 60 Гц

5п.
4r

230 В
50 - 60 Гц

5п.
9r

400 В
50 - 60 Гц

5п.
6r

690 В
50 - 60 Гц

5п.
5r

500 В
50 - 60 Гц

5п.
7r

Розетки настінні, IP 54



FW110504CC
FW110504SK

FW110509CC
FW110509SK

FW110506CC
FW110506SK

FW110505CC
FW110505SK

FW110507CC
FW110507SK



FW111504CC
FW111504SK
FW11150401

FW111509CC
FW111509SK
FW11150901

FW111506CC
FW111506SK
FW11150601

FW111505CC
FW111505SK
FW11150501

FW111507CC
FW111507SK
FW11150701



FW112506CC
FW112506SK

Розетки настінні, IP 67



FW119504CC
FW119504SK
FW11950401

FW119509CC
FW119509SK
FW11950901

FW119506CC
FW119506SK
FW11950601

FW119505CC
FW119505SK
FW11950501

FW119507CC
FW119507SK
FW11950701



3 P + N + E

110 В
50 - 60 Гц

5п.
4r

230 В
50 - 60 Гц

5п.
9r

400 В
50 - 60 Гц

5п.
6r

690 В
50 - 60 Гц

5п.
5r

500 В
50 - 60 Гц

5п.
7r

Штекери на кабель, IP 54



FW210504CC
FW210504SK

FW210509CC
FW210509SK

FW210506CC
FW210506SK

FW210505CC
FW210505SK

FW210507CC
FW210507SK



FW211504CC
FW211504SK
FW211504PH

FW211509CC
FW211509SK
FW211509PH

FW211506CC
FW211506SK
FW211506PH

FW211505CC
FW211505SK
FW211505PH

FW211507CC
FW211507SK
FW211507PH



FW218504CC
FW218504SK
FW218504PH

FW218509CC
FW218509SK
FW218509PH

FW218506CC
FW218506SK
FW218506PH

FW218505CC
FW218505SK
FW218505PH

FW218507CC
FW218507SK
FW218507PH



FW219504CC
FW219504SK

FW219509CC
FW219509SK

FW219506CC
FW219506SK

FW219505CC
FW219505SK

FW219507CC
FW219507SK



3 P+N+E

110 В
50 - 60 Гц**230 В**
50 - 60 Гц**400 В**
50 - 60 Гц**690 В**
50 - 60 Гц**500 В**
50 - 60 Гц5п.
4р.5п.
9р.5п.
6р.5п.
5р.5п.
7р.

Розетки на кабель, IP 54

FW310504CC FW310509CC FW310506CC FW310505CC FW310507CC
FW310504SK FW310509SK FW310506SK FW310505SK FW310507SKFW311504CC FW311509CC FW311506CC FW311505CC FW311507CC
FW311504SK FW311509SK FW311506SK FW311505SK FW311507SK

Розетки на кабель, IP 67

FW318504CC FW318509CC FW318506CC FW318505CC FW318507CC
FW318504SK FW318509SK FW318506SK FW318505SK FW318507SKFW319504CC FW319509CC FW319506CC FW319505CC FW319507CC
FW319504SK FW319509SK FW319506SK FW319505SK FW319507SK

Розетки у панель, IP 54

FW410504CC FW410509CC FW410506CC FW410505CC FW410507CC
FW410504SK FW410509SK FW410506SK FW410505SK FW410507SKFW411504CC FW411509CC FW411506CC FW411505CC FW411507CC
FW411504SK FW411509SK FW411506SK FW411505SK FW411507SKFW510504CC FW510509CC FW510506CC FW510505CC FW510507CC
FW510504SK FW510509SK FW510506SK FW510505SK FW510507SKFW513504CC FW513509CC FW513506CC FW513505CC FW513507CC
FW513504SK FW513509SK FW513506SK FW513505SK FW513507SK

Розетки у панель, IP 67

FW418504CC FW418509CC FW418506CC FW418505CC FW418507CC
FW418504SK FW418509SK FW418506SK FW418505SK FW418507SKFW419504CC FW419509CC FW419506CC FW419505CC FW419507CC
FW419504SK FW419509SK FW419506SK FW419505SK FW419507SKFW519504CC FW519509CC FW519506CC FW519505CC FW519507CC
FW519504SK FW519509SK FW519506SK FW519505SK FW519507SKFW518504CC FW518509CC FW518506CC FW518505CC FW518507CC
FW518504SK FW518509SK FW518506SK FW518505SK FW518507SK

3 P+N+E

110 В
50 - 60 Гц**230 В**
50 - 60 Гц**400 В**
50 - 60 Гц**690 В**
50 - 60 Гц**500 В**
50 - 60 Гц5п.
4р.5п.
9р.5п.
6р.5п.
5р.5п.
7р.

Штекери у панель, IP 54

FW610504CC FW610509CC FW610506CC FW610505CC FW610507CC
FW610504SK FW610509SK FW610506SK FW610505SK FW610507SK
FW610504PH FW610509PH FW610506PH FW610505PH FW610507PHFW611504CC FW611509CC FW611506CC FW611505CC FW611507CC
FW611504SK FW611509SK FW611506SK FW611505SK FW611507SK
FW611504PH FW611509PH FW611506PH FW611505PH FW611507PHFW710504CC FW710509CC FW710506CC FW710505CC FW710507CC
FW710504SK FW710509SK FW710506SK FW710505SK FW710507SK
FW710504PH FW710509PH FW710506PH FW710505PH FW710507PHFW711504CC FW711509CC FW711506CC FW711505CC FW711507CC
FW711504SK FW711509SK FW711506SK FW711505SK FW711507SK
FW711504PH FW711509PH FW711506PH FW711505PH FW711507PHFW713504CC FW713509CC FW713506CC FW713505CC FW713507CC
FW713504SK FW713509SK FW713506SK FW713505SK FW713507SK
FW713504PH FW713509PH FW713506PH FW713505PH FW713507PHFW714504CC FW714509CC FW714506CC FW714505CC FW714507CC
FW714504SK FW714509SK FW714506SK FW714505SK FW714507SK
FW714504PH FW714509PH FW714506PH FW714505PH FW714507PH

Штекери у панель, IP 67

FW619504CC FW619509CC FW619506CC FW619505CC FW619507CC
FW619504SK FW619509SK FW619506SK FW619505SK FW619507SK
FW619504PH FW619509PH FW619506PH FW619505PH FW619507PHFW717504CC FW717509CC FW717506CC FW717505CC FW717507CC
FW717504SK FW717509SK FW717506SK FW717505SK FW717507SK
FW717504PH FW717509PH FW717506PH FW717505PH FW717507PHFW718504CC FW718509CC FW718506CC FW718505CC FW718507CC
FW718504SK FW718509SK FW718506SK FW718505SK FW718507SK
FW718504PH FW718509PH FW718506PH FW718505PH FW718507PHFW719504CC FW719509CC FW719506CC FW719505CC FW719507CC
FW719504SK FW719509SK FW719506SK FW719505SK FW719507SK
FW719504PH FW719509PH FW719506PH FW719505PH FW719507PHFW719504CC FW719509CC FW719506CC FW719505CC FW719507CC
FW719504SK FW719509SK FW719506SK FW719505SK FW719507SK
FW719504PH FW719509PH FW719506PH FW719505PH FW719507PHFW719504CC FW719509CC FW719506CC FW719505CC FW719507CC
FW719504SK FW719509SK FW719506SK FW719505SK FW719507SK
FW719504PH FW719509PH FW719506PH FW719505PH FW719507PH

NEO IPD

CEE-роз'єм NEO IPD є системним компонентом Intelligent Power Distribution // IPD від WALTHER-WERKE.

Виготовлені подовжувачі містять вбудовану у роз'єм плату з Bluetooth-функцією.

NEO IPD-BTS: при під'єднанні штекеру подається напруга на плату та встановлюється зв'язок із вищевстановленою системою IPD завдяки Bluetooth та GSM. Якщо живлення переривається не за планом, у IPD-порталі ініціюються визначені дії (наприклад, лист у службу безпеки, увімкнення аварійної сигналізації тощо).**NEO IPD-BTT:** для забезпечення максимальної експлуатаційної безпеки, ця версія оснащена датчиком температури, наприклад, 60°C, світлодіодне кільце роз'єму почне блимати, сигналізуючи про нештатну ситуацію та передаючи одночасно повідомлення на IPD-портал.

Інші функції, такі як: зазначення напрямку повороту, моніторинг нульового та захисного дротів - у процесі планування.

CEE ВИСОКИХ СТРУМІВ

CEE - штекерні пристрої на 200-400 А

Багато років фірма WALTHER-WERKE відома як виробник CEE-штекерних пристроїв до 125 А. А відтепер асортимент розширений пристроями до 400 А.

Безпека, якість та надійність мають, як і зазвичай, найвищий пріоритет. Ці роз'єми знаходять застосування у багатьох сферах: таких як суднобудування, тунельбудування, у кар'єрах та шахтах, - задовольняючи цілком вимоги замовника.

Якщо стандартні рішення не відповідають усім вимогам, за запитом може бути виготовлене індивідуальне рішення. При цьому замовник приймає участь на всіх етапах розробки для досягнення ідеального результату.



Напруга, А	Поліусів	230 В 50 - 60 Гц	400 В 50 - 60 Гц	500 В 50 - 60 Гц	690 В 50 - 60 Гц	1000 В 50 - 60 Гц
		4n. 9r.	4n. 6r.	4n. 7r.	4n. 5r.	4n. 1r.
		5n. 9r.	5n. 6r.	5n. 7r.	5n. 5r.	5n. 1r.

Розетки настінні з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу пластикова, латунні посріблені контакти. С-лінія

200	4	1A9409	1A9406	1A9407	1A9405	1A9401
200	5	1A9509	1A9506	1A9507	1A9505	1A9501
250	4	1B9409	1B9406	1B9407	1B9405	1B9401
250	5	1B9509	1B9506	1B9507	1B9505	1B9501



Розетки настінні з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу алюмінієва, латунні посріблені контакти. В-лінія

250	4	1C9409	1C9406	1C9407	1C9405	1C9401
250	5	1C9509	1C9506	1C9507	1C9505	1C9501
315	4	1D9409	1D9406	1D9407	1D9405	1D9401
315	5	1D9509	1D9506	1D9507	1D9505	1D9501
400	4	1E9409	1E9406	1E9407	1E9405	1E9401
400	5	1E9509	1E9506	1E9507	1E9505	1E9501



Розетки на кабель з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу пластикова, латунні посріблені контакти. С-лінія

200	4	3A9409	3A9406	3A9407	3A9405	3A9401
200	5	3A9509	3A9506	3A9507	3A9505	3A9501
250	4	3B9409	3B9406	3B9407	3B9405	3B9401
250	5	3B9509	3B9506	3B9507	3B9505	3B9501



Розетки на кабель з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу алюмінієва, латунні посріблені контакти. В-лінія

250	4	3C9409	3C9406	3C9407	3C9405	3C9401
250	5	3C9509	3C9506	3C9507	3C9505	3C9501
315	4	3D9409	3D9406	3D9407	3D9405	3D9401
315	5	3D9509	3D9506	3D9507	3D9505	3D9501
400	4	3E9409	3E9406	3E9407	3E9405	3E9401
400	5	3E9509	3E9506	3E9507	3E9505	3E9501



Розетки панельні прямі з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. С-лінія

200	4	4A9409	4A9406	4A9407	4A9405	4A9401
200	5	4A9509	4A9506	4A9507	4A9505	4A9501
250	4	4B9409	4B9406	4B9407	4B9405	4B9401
250	5	4B9509	4B9506	4B9507	4B9505	4B9501



Розетки панельні прямі з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. В-лінія

250	4	4C9409	4C9406	4C9407	4C9405	4C9401
250	5	4C9509	4C9506	4C9507	4C9505	4C9501
315	4	4D9409	4D9406	4D9407	4D9405	4D9401
315	5	4D9509	4D9506	4D9507	4D9505	4D9501
400	4	4E9409	4E9406	4E9407	4E9405	4E9401
400	5	4E9509	4E9506	4E9507	4E9505	4E9501



Напруга, А	Полюсів	230 В 50 - 60 Гц		400 В 50 - 60 Гц		500 В 50 - 60 Гц		690 В 50 - 60 Гц		1000 В 50 - 60 Гц		4 5 3 P + E 3 P + N + E	
		4п. 9р	5п. 9р	4п. 6р	5п. 6р	4п. 7р	5п. 7р	4п. 5р	5п. 5р	4п. 1р	5п. 1р		
Розетки панельні нахилені з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. С-лінія													
200	4	5A9409	5A9406	5A9407	5A9405	5A9401							
200	5	5A9509	5A9506	5A9507	5A9505	5A9501							
250	4	5B9409	5B9406	5B9407	5B9405	5B9401							
250	5	5B9509	5B9506	5B9507	5B9505	5B9501							
Розетки панельні нахилені з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. В-лінія													
250	4	5C9409	5C9406	5C9407	5C9405	5C9401							
250	5	5C9509	5C9506	5C9507	5C9505	5C9501							
315	4	5D9409	5D9406	5D9407	5D9405	5D9401							
315	5	5D9509	5D9506	5D9507	5D9505	5D9501							
400	4	5E9409	5E9406	5E9407	5E9405	5E9401							
400	5	5E9509	5E9506	5E9507	5E9505	5E9501							
Штекери настінні з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу пластикова, латунні посріблені контакти. С-лінія													
200	4	6A0409	6A0406	6A0407	6A0405	6A0401							
200	5	6A0509	6A0506	6A0507	6A0505	6A0501							
250	4	6B0409	6B0406	6B0407	6B0405	6B0401							
250	5	6B0509	6B0506	6B0507	6B0505	6B0501							
Штекери настінні з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу алюмінієва, латунні посріблені контакти. В-лінія													
250	4	6C0409	6C0406	6C0407	6C0405	6C0401							
250	5	6C0509	6C0506	6C0507	6C0505	6C0501							
315	4	6D0409	6D0406	6D0407	6D0405	6D0401							
315	5	6D0509	6D0506	6D0507	6D0505	6D0501							
400	4	6E0409	6E0406	6E0407	6E0405	6E0401							
400	5	6E0509	6E0506	6E0507	6E0505	6E0501							
Штекери на кабель з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу пластикова, латунні посріблені контакти. С-лінія													
200	4	2A9409	2A9406	2A9407	2A9405	2A9401							
200	5	2A9509	2A9506	2A9507	2A9505	2A9501							
250	4	2B9409	2B9406	2B9407	2B9405	2B9401							
250	5	2B9509	2B9506	2B9507	2B9505	2B9501							
Штекери на кабель з гвинтовим підключенням. Задня частина корпусу алюмінієва, латунні посріблені контакти. В-лінія													
250	4	2C9409	2C9406	2C9407	2C9405	2C9401							
250	5	2C9509	2C9506	2C9507	2C9505	2C9501							
315	4	2D9409	2D9406	2D9407	2D9405	2D9401							
315	5	2D9509	2D9506	2D9507	2D9505	2D9501							
400	4	2E9409	2E9406	2E9407	2E9405	2E9401							
400	5	2E9509	2E9506	2E9507	2E9505	2E9501							
Штекери панельні прямі з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. С-лінія													
200	4	6A5409	6A5406	6A5407	6A5405	6A5401							
200	5	6A5509	6A5506	6A5507	6A5505	6A5501							
250	4	6B5409	6B5406	6B5407	6B5405	6B5401							
250	5	6B5509	6B5506	6B5507	6B5505	6B5501							
Штекери панельні прямі з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. В-лінія													
250	4	6C5409	6C5406	6C5407	6C5405	6C5401							
250	5	6C5509	6C5506	6C5507	6C5505	6C5501							
315	4	6D5409	6D5406	6D5407	6D5405	6D5401							
315	5	6D5509	6D5506	6D5507	6D5505	6D5501							
400	4	6E5409	6E5406	6E5407	6E5405	6E5401							
400	5	6E5509	6E5506	6E5507	6E5505	6E5501							
Штекери панельні нахилені з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. С-лінія													
200	4	6A1409	6A1406	6A1407	6A1405	6A1401							
200	5	6A1509	6A1506	6A1507	6A1505	6A1501							
250	4	6B1409	6B1406	6B1407	6B1405	6B1401							
250	5	6B1509	6B1506	6B1507	6B1505	6B1501							
Штекери панельні нахилені з гвинтовим підключенням. Корпус - алюміній, латунні посріблені контакти. В-лінія													
250	4	6C1409	6C1406	6C1407	6C1405	6C1401							
250	5	6C1509	6C1506	6C1507	6C1505	6C1501							
315	4	6D1409	6D1406	6D1407	6D1405	6D1401							
315	5	6D1509	6D1506	6D1507	6D1505	6D1501							
400	4	6E1409	6E1406	6E1407	6E1405	6E1401							
400	5	6E1509	6E1506	6E1507	6E1505	6E1501							